silvana

ASSA ABLOY



CATÁLOGO DE PRODUTOS
CONSTRUTORAS E INDÚSTRIAS DE PORTAS

www.silvana.com.br

Experience a safer
and more open world

LÍDER MUNDIAL
EM SOLUÇÕES DE ACESSO

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Líder mundial em soluções de acesso. O Grupo ASSA ABLOY foi constituído em 1994 e hoje compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países, ultrapassando a casa de 63.000 funcionários e faturamento de cerca de 14,2 bilhões de dólares aproximadamente.

Tanto no Brasil como no resto do mundo, a força do Grupo é a variedade de produtos tradicionais e principalmente os que agregam novas tecnologias e que podem ser combinados para criar soluções completas de segurança e de acesso.

Yale

LaFonte ASSA ABLOY

PAPAIZ ASSA ABLOY

silvana ASSA ABLOY

PAPAIZ ASSA ABLOY

LINHA SEGURANÇA ELETRÔNICA

UDINESE ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

inovadoor ASSA ABLOY

Control iD

ASSA ABLOY Controle de Acesso

ASSA ABLOY Portas Especiais

Sortimento, Qualidade e Segurança para Você!



Imagem da fábrica da Silvana, localizada em Campina Grande na Paraíba

Fundada em 1964, a Silvana é uma marca consolidada em seu segmento e **genuinamente paraibana**, sediada em **Campina Grande** e presente em **todo o território nacional**, nas mais diversas lojas de materiais de construção, home centers, atacadistas, distribuidores, construtoras e indústrias de portas.

Atualmente, a **Silvana emprega cerca de 400 colaboradores** em um **parque fabril de 25 mil m² de área construída**. Em seu portfólio de produtos, estão presentes mais de **1000 itens**, entre fechaduras residenciais, mecânicas e digitais, dobradiças em aço carbono e aço inox, ferrolhos, armadores de rede, tarjetas, porta-cadeados, correntes, números residenciais, olho mágico, puxadores, abraçadeiras e prendedores de porta.

Em **2014**, ano em que completou 50 anos de atuação no mercado, a Silvana foi adquirida pela **ASSA ABLOY**, tornando-se parte do grupo que compreende **mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países** e com liderança mundial em soluções para abertura de portas.

De origem nórdica, o **Grupo ASSA ABLOY** foi constituído em 1994 e, atualmente, é **líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções em controle de acesso.** No Brasil, além da Silvana, o grupo é representado por marcas de grande importância nacional e internacional como: **Yale, La Fonte, Papaiz, ASSA ABLOY Controle de Acesso, Udinese, ASSA ABLOY Portas Especiais e Control ID**, que estão sempre em contato com as mais de 150 empresas que integram o grupo em todo o mundo, disponibilizando ao consumidor os melhores sistemas de segurança do mercado.

ÍNDICE

Digitais 06

Cilindros das Fechaduras 14

Conjuntos de Fechaduras 15

Fechaduras Auxiliares 37

Embalagens Industriais 41

Fechaduras de Sobrepor 45

Máquinas das Fechadura 47

Dobradiças 50

Puxadores 57

Ferragens 61

Acessórios para Rede 69



FECHADURA DIGITAL SDD200

A Fechadura Digital de Sobrepor SDD200 da Silvana é a solução perfeita para quem busca segurança para o seu lar de forma econômica, sem abrir mão do estilo. Ela se integra perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando uma aparência elegante e sofisticada.

- Tela Digital Touchscreen
- Cadastro de até 200 usuários com senha
- Aviso de bateria fraca
- Alimentação de emergência por bateria de 9 volts
- Travamento automático com sensor

FÁCIL INSTALAÇÃO


Indicado para regiões litorâneas
Alta resistência a corrosão
Resistência Grau 4
IP45

GARANTIA 2 anos GARANTIA

Acabamento: Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96375	Fech. Digital SDD200	UN

*Recomenda-se a instalação em conjunto com o Fecho Auxiliar Rolete Inox e Puxador Silvana (Vendidos separadamente).
** Consulte lista de instaladores indicados em nosso site.



Painel Externo

Painel Interno

Características da SDD200

- Indicada para Portas com Espessura entre 30 e 50mm;
- Senha de 4 a 8 dígitos;
- Modo de privacidade;
- Modo de senha falsa;
- Modo silencioso;
- Alarmes de arrombamento e porta aberta.



FECHADURA DIGITAL SDD220

A Fechadura Digital de Sobrepor SDD220 Biométrica da Silvana combina segurança, praticidade e tecnologia avançada. Agora, com abertura por biometria, oferece ainda mais conveniência ao permitir o acesso com um toque. Mantendo o design moderno e compacto da versão original, ela se integra perfeitamente a qualquer ambiente, adicionando segurança sem abrir mão do estilo.

- Leitor Biométrico
- Alimentação de emergência por bateria de 9 volts
- Cadastro de até 200 usuários com senha
- Tela Digital Touchscreen
- Travamento automático com sensor

FÁCIL INSTALAÇÃO

GARANTIA 2 anos GARANTIA


Acabamento: Preto ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90073	Fech. Digital SDD220	UN

*Recomenda-se a instalação em conjunto com o Fecho Auxiliar Rolete Inox e Puxador Silvana (Vendidos separadamente).
** Consulte nosso serviço de Instalador Certificado.

Características da SDD220

- Cadastro de até 50 biometrias;
- Indicada para Portas com Espessura entre 30 e 50mm;
- Senha de 4 a 8 dígitos;
- Modo de privacidade;
- Modo de senha falsa;
- Modo silencioso;
- Aviso de bateria Fraca
- Alarmes de arrombamento e porta aberta.



Painel Externo

Painel Interno

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana ASSA ABLOY



Acabamento: Preto ●

FECHADURA DIGITAL SDD305

A Fechadura Digital SDD305 da Silvana oferece robustez e versatilidade, sendo ideal para substituir outras fechaduras com mecânicas tradicionais. Com abertura por biometria, senha de 6 a 12 dígitos e chave de emergência, ela alia tecnologia e praticidade. Sua maçaneta integrada permite abertura mecânica, garantindo mais segurança e flexibilidade, sem perder o design moderno e funcional.


- Tela Digital Touchscreen
- Alimentação de Emergência USB - C
- Alarme Anti-arrombamento
- Leitor Biométrico
- Reposição Simplificada

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91032	Fech. Digital SDD305	UN

*Se adequa aos modelos de fechadura mecânica padrão de mercado, facilitando a substituição.
** Consulte lista de instaladores indicados em nosso site.

Características da SDD305

- Senha de 6 a 12 Dígitos
- Abertura por Chave
- Teclado Digital Touchscreen
- Guia de Voz
- Cadastro de até 200 Usuários com Senha
- Campainha Embutida
- Aviso de Pilha Fraca
- Portas com Espessura entre 30 e 50mm
- Reposição Simplificada*
- Trinco e Maçanetas Reversíveis





Embalagem
Blister

Acabamento: Preto

OLHO MÁGICO DIGITAL

Praticidade e conforto com tecnologia. Esses são os principais benefícios do Olho Mágico Digital Essential da Silvana.


Tela de LCD
de 2.6”

Ângulo de Visão
de 95º

AAA

Funcionamento por
meio de 02 pilhas
AAA alcalinas

Intercambiável com os
modelos convencionais
da Silvana



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99439	OLHO MÁGICO DIGITAL ESSENTIAL	UN

- Portas com Espessura entre 28 e 66mm




MÁQUINAS DAS FECHADURAS

As Fechaduras de Embutir da Silvana são produzidas com materiais nobres e de alta resistência para levar segurança e tranquilidade para seu empreendimento. Elas possuem distância de broca que variam de 18mm a 55mm, e são indicadas para portas de 25mm a 65mm, dependendo da aplicação.
Consulte as especificações de cada linha de fechaduras para encontrar o produto ideal para sua aplicação.

Todas as fechaduras de embutir da Silvana foram desenvolvidas de acordo com a **norma brasileira NBR-14913** e **homologadas pelo PBQP-h** (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) por meio de seus laboratórios certificados.

Confira as classificações de tráfego, grau de segurança e resistência a corrosão nas tabelas abaixo:




Grau de Segurança	Frequência de uso/tráfego	Resistência à Corrosão	Para fechaduras
MÉDIO	LEVE / MÉDIO	1 / 2	• F-10 • F-10 FT • F-1000 SE • 2000S • 7000 • 7100


Grau de Segurança	Frequência de uso/tráfego	Resistência à Corrosão	Para fechaduras
MÁXIMO	INTENSO	1 / 3	• 5400 • 5500 • 5700 • 5800


*A versão com Testa e Falsa Testa está disponível apenas na máquina F-10 FT e 5500. Demais versões com testa fixa.

DESENHO TÉCNICO

Máquina F-10 FT (PE - PI - PB)







Contra Testa

Linhas 1000 a 1700

CILINDRO 48mm
Indicado para portas de 25 a 30mm


CILINDRO 54mm
Indicado para portas de 25 a 35mm


- DISTÂNCIA DE BROCA: 40mm
- Indicado para portas de Madeira
- Falsa testa disponível com cantos retos e redondos


Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

DESENHO TÉCNICO

Máquina F-10 Trinco Rolete








Linhas 1400 e 1700 Pivotante


CILINDRO 48mm
Indicado para portas de 25 a 30mm


- DISTÂNCIA DE BROCA: 40mm
- Indicado para portas de Madeira
- Testa fixa disponível com cantos retos.

DESENHO TÉCNICO

Máquina 5500 (PE - PI - PB)







Linhas 5400, 5500, 5700 e 5800


CILINDRO 60mm
Indicado para portas de 25 a 35mm


- DISTÂNCIA DE BROCA: 55mm
- Indicado para portas de Madeira
- Falsa testa disponível em canto reto e redondo
- Tráfego Intenso
- Grau de Segurança Máximo


Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

DESENHO TÉCNICO

Máquina 2000S







Linhas 2000S e 2100S


CILINDRO 48mm
Indicado para portas de 25 a 30mm


CILINDRO 80mm (Búzios)
Indicado para portas de até 65mm


- DISTÂNCIA DE BROCA: 21mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão

DESENHO TÉCNICO

Máquina 7000







Linha 7000

CILINDRO 48mm
Indicado para portas de 25 a 30mm


CILINDRO 80mm (Búzio)
Indicado para portas de até 65mm


- DISTÂNCIA DE BROCA: 18mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão


Sortimento, Qualidade e Segurança para você!


DESENHO TÉCNICO


Máquina 7100











Linha 7100

CILINDRO 48mm
Indicado para portas de 25 a 30mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 18mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão

CILINDRO DAS FECHADURAS

Os Cilindros da Silvana são confeccionados em Zamac, com sistema de segredagem por pinos de latão, entregando maior confiabilidade e conforto em seu funcionamento. São mais de 1mil possibilidades de segredos disponíveis!


Com 4 opções de comprimento, 48mm, 54mm, 60mm e 80mm (exclusivo para as linhas 2000S, 2100S e 7000), os Cilindros da Silvana acompanham 2 chaves.


Importante! Os Cilindros Silvana são indicados somente para utilização nos mecanismos da marca Silvana.
Recomendamos a utilização de peças originais de fábrica para garantia do perfeito funcionamento do mecanismo.



Sustainability
ASSA ABLOY

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL





Cilindros	A	B	C
48mm	48	28	14
54mm	54	28	14
60mm	60	30	15,5
80mm	80	28	14



FECHADURA 1300 ITALY

A Linha de Fechaduras 1300 Italy da Silvana garante qualidade e segurança com o máximo de economia para o seu empreendimento.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido


CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.

ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: Preto



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92312	Fech. 1300 Italy Ban CRO C/ Raio (1320/10ZC)	UN
92329	Fech. 1300 Italy Ext CRO C/ Raio (1301/10ZC)	UN
92336	Fech. 1300 Italy Int CRO C/ Raio (1310/10ZC)	UN
92329OF	Fech. 1300 Italy Ext CRO C/ Raio (1301/10ZC) - Obra Fácil	UN
92336OF	Fech. 1300 Italy Int CRO C/ Raio (1310/10ZC) - Obra Fácil	UN
92312OF	Fech. 1300 Italy Ban CRO C/ Raio (1320/10ZC) - Obra Fácil	UN
92497	Fech. 1300 Italy Ban PTF C/ Raio (1320/10ZPF)	UN
92503	Fech. 1300 Italy Ext PTF C/ Raio (1301/10ZPF)	UN
92510	Fech. 1300 Italy Int PTF C/ Raio (1310/10ZPF)	UN
92497OF	Fech. 1300 Italy Ban PTF C/ Raio (1320/10ZPF) - Obra Fácil	UN
92503OF	Fech. 1300 Italy Ext PTF C/ Raio (1301/10ZPF) - Obra Fácil	UN
92510OF	Fech. 1300 Italy Int PTF C/ Raio (1310/10ZPF) - Obra Fácil	UN

* Versões com cantos retos em embalagem individual
• Cilindro de 48 mm



FECHADURA 1400 ITALY

A Linha de Fechadura 1400 Italy proporciona a combinação ideal entre a sofisticação das Rosetas Redondas em Inox e a economia da Maçaneta Italy para todos os tipos de empreendimentos.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99378OF	Fech. 1400 Externa Italy Cromado Raio (1401/10RC) - Obra Fácil	UN
98937OF	Fech. 1400 Interna Italy Cromado Raio (1410/10RC) - Obra Fácil	UN
99385OF	Fech. 1400 Banheiro Italy Cromado Raio (1420/10RC) - Obra Fácil	UN
99378	Fech.1400 Ext.Italy Ros. CRO (1401/10RC) C/ RAIO	UN
98937	Fech.1400 Int.Italy Ros. CRO (1410/10RC) RAIO	UN
99385	Fech.1400 Ban.Italy Ros. CRO (1420/10RC) C/ RAIO	UN







FECHADURA 1400 RAVENA

Com robustez, roseta em aço INOX e um acabamento impecável, a linha de Fechaduras 1400 Ravena é a escolha certa para clientes que não abrem mão de resistência e requinte.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: Cromado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95323OF	Fech. 1400 Externa Ravena Cromado Raio (1401/28RC) - Obra Fácil	UN
95330OF	Fech. 1400 Interna Ravena Cromado Raio (1410/28RC) - Obra Fácil	UN
95347OF	Fech. 1400 Banheiro Ravena Cromado Raio (1420/28RC) - Obra Fácil	UN
95323	Fech. 1400 Externa Ravena Cromado Raio (1401/28RC)	UN
95330	Fech. 1400 Interna Ravena Cromado Raio (1410/28RC)	UN
95347	Fech. 1400 Banheiro Ravena Cromado Raio (1420/28RC)	UN
91674	Fech.1400 Externa Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN
91681	Fech.1400 Interna Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN
91698	Fech.1400 Banheiro Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN







FECHADURA 1400 PARIS

A Maçaneta Paris foi idealizada para para elevar ainda mais o padrão estético das nossas soluções. Oferecendo uma combinação moderna, robusta e harmoniosa, alinhada às tendências de design contemporâneo.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 48mm ou 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA


Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92107OF	FECH.1400 EXT.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1401/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92114OF	FECH.1400 INT.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1410/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92121OF	FECH.1400 BAN.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1420/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92107	FECH.1400 EXT.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1401/35RC)	UN
92114	FECH.1400 INT.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1410/35RC)	UN
92121	FECH.1400 BAN.PARIS ROS.CRO C/ RAIO (1420/35RC)	UN

Espelho



Maçaneta



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!



FECHADURA 1400 ROMA

A linha de Fechaduras 1400 Roma, é perfeita para quem busca maior proteção contra intempéries, com estilo e economia.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.

INOX

Construido em Inox 304


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA



Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91063OF	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXE (1401/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91087OF	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXE (1410/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91049OF	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXE (1420/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91070OF	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXP (1401/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91094OF	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXP (1410/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91056OF	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXP (1420/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91063	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXE (1401/34RI) C/ RAIO	UN
91087	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXE (1410/34RI) C/ RAIO	UN
91049	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXE (1420/34RI) C/ RAIO	UN
91070	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXP (1401/34RI) C/ RAIO	UN
91094	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXP (1410/34RI) C/ RAIO	UN
91056	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXP (1420/34RI) C/ RAIO	UN





FECHADURA 1400 CAPRI

Produzida em Aço INOX de altíssima qualidade, as Fechaduras 1400 Capri conferem maior resistência a intempéries, qualidade e segurança, com uma excelente relação custo x benefício.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.

INOX


Construido em Inox 304


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93008OF	Fech. 1400 Externa Capri INOX Escovado Raio (1401/22RI) - Obra Fácil	UN
93015OF	Fech. 1400 Interna Capri INOX Escovado Raio (1410/22RI) - Obra Fácil	UN
93022OF	Fech. 1400 Banheiro Capri INOX Escovado Raio (1420/22RI) - Obra Fácil	UN
94944OF	Fech. 1400 Externa Capri INOX Polido Raio (1401/22RI) - Obra Fácil	UN
94951OF	Fech. 1400 Interna Capri INOX Polido Raio (1410/22RI) - Obra Fácil	UN
94968OF	Fech. 1400 Banheiro Capri INOX Polido Raio (1420/22RI) - Obra Fácil	UN
93008	FECH.1400 EXT.CAPRI.ROS.IXE C/ RAIO	UN
93015	FECH.1400 INT.CAPRI.ROS.IXE C/ RAIO	UN
93022	FECH.1400 BAN.CAPRI.ROS.IXE C/ RAIO	UN
94944	FECH.1400 EXT.CAPRI.ROS.IXP (1401/22RI) C/ RAIO	UN
94951	FECH.1400 INT.CAPRI.ROS.IXP (1410/22RI) C/ RAIO	UN
94968	FECH.1400 BAN.CAPRI.ROS.IXP (1420/22RI) C/ RAIO	UN







FECHADURA 5400 RAVENA

As Fechaduras da Linha 5400 Ravena são perfeitas para quem busca uma solução robusta e econômica com um mecanismo de 55mm.

ABNT NBR 14913

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox


CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Acabamento Cromado;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.


Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90264OF	FECH. 5400 EXT RAVENA C/ RAIO - OBRA FÁCIL	UN
90271OF	FECH. 5400 INT RAVENA C/ RAIO - OBRA FÁCIL	UN
90288OF	FECH. 5400 BAN RAVENA C/ RAIO - OBRA FÁCIL	UN

Espelho



Maçaneta





FECHADURA 5500 FLORENÇA

A Fechadura Linha Premium 5500 Florença marca o retorno da Silvana ao segmento de fechaduras premium. Com a maçaneta Florença, oferece robustez, funcionamento suave com molas na roseta e alta durabilidade, graças ao aço inoxidável 304 resistente às intempéries.

MÁQUINA

- Máquina 5500;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Acabamento Cromado;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.

INOX


Construido em Inox 304

ABNT NBR 14913

Maçanetas com Mola

Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97662OF	FECH.5500 Externa Florença INOX Escovado (5501/30RI) - Obra Fácil	UN
97679OF	FECH.5500 Interna Florença INOX Escovado (5510/30RI) - Obra Fácil	UN
97686OF	FECH.5500 Banheiro Florença INOX Escovado (5520/30RI) - Obra Fácil	UN
90790	FECH.5500 EXT.FLORENÇA.ROS.IXE (5501/30RI) C/ RAIO	UN
90806	FECH.5500 INT.FLORENÇA.ROS.IXE (5510/30RI) C/ RAIO	UN
90813	FECH.5500 BAN.FLORENÇA.ROS.IXE (5520/30RI) C/ RAIO	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana ASSA ABLOY



FECHADURA 5800 MÔNACO

A Fechadura Linha Premium 5800 Mônaco marca o retorno da Silvana ao segmento premium, unindo robustez, funcionamento suave com molas na roseta e alta resistência às intempéries, graças ao aço inoxidável 304 de qualidade superior.

MÁQUINA

- Máquina 5500;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.

INOX

Construido em Inox 304


ABNT NBR 14913

Maçanetas com Mola

Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99413OF	FECH. 5800 EXTERNA MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99420OF	FECH. 5800 INTERNA MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99437OF	FECH. 5800 BANHEIRO MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99604OF	FECH. 5800 EXTERNA MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
99611OF	FECH. 5800 INTERNA MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
99628OF	FECH. 5800 BANHEIRO MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
90851	FECH.5800 EXT.MÔNACO.ROS.IXE (5801/31RQ53I) C/ RAIO	UN
90868	FECH.5800 INT.MÔNACO.ROS.IXE (5810/31RQ53I) C/ RAIO	UN
90875	FECH.5800 BAN.MÔNACO.ROS.IXE (5820/31RQ53I) C/ RAIO	UN
90882	FECH.5800 EXT.MÔNACO.ROS.IXP (5801/31RQ53I) C/ RAIO	UN
90899	FECH.5800 INT.MÔNACO.ROS.IXP (5810/31RQ53I) C/ RAIO	UN
90905	FECH.5800 BAN.MÔNACO.ROS.IXP (5820/31RQ53I) C/ RAIO	UN

* Versões com cantos retos disponíveis apenas em embalagem industrial





FECHADURAS AUXILIAR 4000

As **Fechaduras 4000 Auxiliar Tetra** da Silvana são ideais para reforçar o sistema de travamento das portas, proporcionando mais proteção e tranquilidade. Acompanha 5 chaves Tetra.

INOX

Testa, contra testa e rosetas em Aço Inox


ABNT NBR 14913


GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97006	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido | Roseta Quadrada	UN
96872	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido | Roseta Redonda	UN
97020	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido | DUPLA Ros. Quad.	UN
97013	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido | DUPLA Ros. Red.	UN

Fechadura 4000 Auxiliar







FECHADURA AUXILIAR 4500

Fechadura 4500 com Lingueta Expansiva: Robustez, segurança e confiabilidade, a fechadura ideal para qualquer tipo de porta de correr.

MÁQUINA

- Distância de Broca: 45mm;
- Indicado para portas de Madeira e perfis metálicos;

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chave de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo.

INOX

Roseta em Aço Inox


ABNT NBR 14913


GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95088	Fech. 4500 Auxiliar Seta Roseta Quadrada	UN
95026	Fech. 4500 Auxiliar Seta Roseta Redonda	UN

- Códigos para versões em cartela
- Acompanha kit de parafusos







FECHADURA AUXILIAR 4600

A Fechadura 4600 Auxiliar Rolete da Silvana possui trinco e lingueta em um único mecanismo e materiais nobres como latão que garantem ao cliente um produto de alta segurança e qualidade.

MÁQUINA

- Distância de Broca: 45mm;
- Indicado para portas de Madeira e perfis metálicos;

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo.

INOX

Testa, contra testa e rosetas em Aço Inox

ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA


Máquina Blindada


Rolete de Latão com altura ajustável

Acabamento: INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97570	Fechadura Auxiliar 4600 Rolete Roseta Quadrada	UN
97587	Fechadura Auxiliar 4600 Rolete Roseta Redonda	UN

• Confira código para embalagem industrial





Sortimento, Qualidade e Segurança para você!



Acabamento: INOX Polido

FECHADURA PIVOTANTE

As Fechaduras Pivotantes da Silvana possuem trinco rolete com regulagem de altura e podem ser harmonizadas com rosetas redondas (linha 1400) ou quadradas (linha 1700). Ideal para qualquer modelo de porta pivotante.

MÁQUINA

- Máquina F-10 Trinco Rolete;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira;
- Regulagem de altura do rolete.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação: Externo.

INOX

Roseta em Aço Inox


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Rolete com altura ajustável

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93145	Fech. 1400 Pivotante Roseta Redonda	UN
93169	Fech. 1700 Pivotante Roseta Quadrada	UN

• Confira código para embalagem industrial





FECHADURA 2000S ITALY

A Fechaduras 2000S Italy alia Segurança, Qualidade com o máximo de Economia. A combinação perfeita para portas de giro em perfil metálico.

MÁQUINA

- Máquina 2000S;
- Distância de Broca: 21mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 48mm ou 80mm;
- Aplicação: Externo.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: Branco | Cromado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90779	Fech. 2000S Externa Italy Branco (2002/10UB)	UN
90373	Fech. 2000S Externa Italy Cromado (2002/10UC)	UN
90762	Fech. 2000S Externa Italy Preto (2002/10UP)	UN
90816	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Branco (2002/10UB)	UN
90786	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Cromado (2002/10UC)	UN
90809	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Preto (2002/10UP)	UN
91011	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Branco (2003/10UB)	UN
90984	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Cromado (2003/10UC)	UN
91004	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Preto (2003/10UP)	UN
91059	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Branco (2003/10UB)	UN
91028	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Cromado (2003/10UC)	UN
91042	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Preto (2003/10UP)	UN

• Códigos para versões em embalagem individual



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana ASSA ABLOY



FECHADURA 7000

A linha de Fechaduras 7000 é a solução perfeita para portas e portões de Correr. Conta com lingueta bico de papagaio e pino de segurança para garantir segurança e tranquilidade.

MÁQUINA

- Máquina 7000;
- Distância de Broca: 18mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 48mm e 80mm;
- Aplicação: Externo.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Acabamento: Niquelado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92391	Fech. 7000 Niquelado	UN
92414	Fech. 7000 Preto	UN
92438	Fech. 7000 80mm Niquelado	UN
92452	Fech. 7000 80mm Preto	UN

Espelho



- Códigos para versões em embalagem individual
- Cilindro de 48 mm



FECHADURA 7100

Praticidade e Segurança fazem da Fechadura 7100 da Silvana a melhor escolha para portas de correr em perfil metálico.

MÁQUINA

- Máquina 7100;
- Distância de Broca: 18mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação: Externo.


ABNT NBR 14913

GARANTIA 5 anos GARANTIA


Acabamento: Niquelado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92476	Fech. 7100 Niquelado	UN
92490	Fech. 7100 Preto	UN

- Códigos para versões em embalagem individual
- Cilindro de 48 mm



Espelho



Contra Fecho

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana ASSA ABLOY

EMBALAGENS INDUSTRIAIS

Os novos modelos de Embalagens Industriais da Silvana foram criteriosamente desenvolvidos para atender as necessidades dos clientes Construtores e Indústrias de Portas, gerando valor para o seu negócio. Veja os principais benefícios de utilizar este modelo de embalagem:

Maior Proteção: Todas as embalagens foram desenvolvidas para acomodar perfeitamente os conjuntos de fechaduras, guarnições e acessórios, conferindo maior segurança no transporte das peças.

Maior Produtividade: Com as Embalagens Industriais da Silvana os clientes da indústria de portas e construtores ganham em produtividade. Não há a necessidade de desembalar cada fechadura individualmente e separar os componentes, além de conferir maior flexibilidade logística para o seu empreendimento.

Maior Economia: As Embalagens Industriais da Silvana eliminam a necessidade de utilização de caixas individuais, garantindo maior eficiência de custos e de processos e gerando muito mais economia para o seu negócio.



FECHADURA F-10FT

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97884	FECH. PE F-10 INOX C/ RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
96900	FECH. PE F-10 NIQ TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
91636	FECH. PE F-10 PTO TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA PTO - EMB IND	50	UN
97891	FECH. PI F-10 INOX C/ RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
96917	FECH. PI F-10 NIQ TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
92466	FECH. PI F-10 PTF TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA PTF - EMB IND	50	UN
97907	FECH. PB F-10 INOX C/ RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
96924	FECH. PB F-10 NIQ TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
92473	FECH. PB F-10 PTF TRINC DIR C/ RAIO + C. TESTA PTF - EMB IND	50	UN

FECHADURA F-10FT

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
96788	CJ MAÇANETA ITALY CRO - F 10 - EMB IND	50	UN
91100	CJ MAÇANETA PARIS CRO + KIT DE FIXAÇÃO - EMB. IND.	50	UN
98997	CJ MAÇANETA RAVENA CRO - EMB IND	50	UN
90400	CJ MAÇANETA ROMA IXE - EMB IND	50	UN
90394	CJ MAÇANETA ROMA IXP - EMB IND	50	UN
99949	CJ MAÇANETA CAPRI IXE - EMB IND	50	UN

FECHADURA 5500

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97631	CJ MAÇANETA EXT. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
97648	CJ MAÇANETA INT. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
97655	CJ MAÇANETA BAN. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99550	CJ ROSETA/MAÇANETA BAN. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99598	CJ ROSETA/MAÇANETA BAN. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99536	CJ ROSETA/MAÇANETA EXT. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99574	CJ ROSETA/MAÇANETA EXT. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99543	CJ ROSETA/MAÇANETA INT. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99581	CJ ROSETA/MAÇANETA INT. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ

FECHADURA LINHA 1300

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
96641	CJ ESP. ZERO 1300 PE IXP - EMB IND	50	UN
91612	CJ ESP. ZERO 1300 PE PTF - EMB IND	200	UN
99673	CJ ESP. ZERO 1300 PI IXP - EMB IND	50	UN
92442	CJ ESP. ZERO 1300 PI PTF - EMB IND	50	UN
99680	CJ ESP. ZERO 1300 PB IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
92459	CJ ESP. ZERO 1300 PB PTF + CHAVE PB - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99826	CJ ESP. ROSETA PE 1400 IXE - EMB IND	50	UN
97761	CJ ESP. ROSETA PE 1400 IXP - EMB IND	50	UN
99840	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXE. + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
97785	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
95019	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXP + CHAVE PB IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1400/5400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99833	CJ ESP. ROSETA PI 1400/5400 IXE - EMB IND	50	UN
97778	CJ ESP. ROSETA PI 1400/5400 IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 5400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91209	CJ ESP. ROS. PB 5400 IXP E CHAVE PB IXP - EMB. IND.	50	UN
91438	CJ ESP. ROSETA PE 5400 IXE - EMB IND	50	UN
95002	CJ ESP. ROSETA PE 5400 IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 7100

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
94982	CJ ESP. ROSETA OVAL BP INOX - EMB IND	50	UN
99352	CJ ESP. ROSETA OVAL BP PTF - EMB IND	50	UN
93534	ESPELHO ROS. OVAL BP INOX + CONTRA TESTA BP ZINC EMB - EMB.	50	UN
94999	CONTRA FECHO 7100	50	UN

CILINDROS

CILINDRO 48MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91629	CILINDRO EM ZAMAK 48MM MONT TEST PTO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN
96771	CILINDRO EM ZAMAC 48MM MONT TEST CRO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN
93084	CILINDRO EM ZAMAK 48MM 2000S/7100 CRO - EMB IND	50	UN
96931	CILINDRO EM ZAMAK 48MM 2000S/7100 PTO - EMB IND	50	UN

CILINDRO 54MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97716	CILINDRO EM ZAMAK 54MM MONT TEST CRO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN

CILINDRO 60MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97624	CILINDRO EM ZAMAC 60 MM FECH 5500 CRO - EMB IND	50	UN

COMPONENTES

CHAVES PARA REPOSIÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91483	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 1 - EMB IND	50	UN
91490	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 2 - EMB IND	50	UN
91506	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 3 - EMB IND	50	UN
91513	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 5 - EMB IND	50	UN
91520	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 6 - EMB IND	50	UN
91704	CHAVE PB F-10 (MÓVEL) ZINC - SEM LOGOMARCA - EMB IND	50	UN

ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
90530	CJ CONTRA TESTA INOX RAIO - F-10 FT - EMB IND	50	UN
90523	CJ FALSA TESTA INOX RAIO - F-10 FT - EMB IND	50	UN



DOBRADIÇA 850

As Dobradiças 850 possuem a melhor relação custo x benefício do mercado. Garantem resistência e qualidade para empreendimentos de padrão econômico.

Pino comum


Simples e Eficaz

Custo Benefício

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.½"	76,2	64,2	1,9	06	25kg
3"	76,2	49	1,2	06	25kg

Acabamento: Zincado | Cromatizado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
98791	DOB. 850 X 3" X 2.1/2" ZINC C/ RAIO E PARAFUSO - CX C/ 24 UN	DP
90080	DOB. 850 X 3" CRZ C/ RAIO 16 S/ PARAFUSO - CX C/ 24 UN	DP
95071OF	DOB. 850 X 3" X 2.1/2" ZINC C/ RAIO - OBRA FÁCIL	DP





DOBRADIÇA 880

As Dobradiças 880 são produzidas em Aço Carbono de alta resistência, com espessura de 2mm e lubrificação interna para conferir acionamento suave e conforto para os usuários.

Pino Removível

ABNT NBR 7178


De acordo com a Norma 7178

Lubrificação Interna

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.½"	76,2	64,2	2	06	25kg
3.½" x 3"	89	75	2	06	35kg

Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96443OF	DOB. 880 X 3" X 2.1/2" CRO C/ RAIO - OBRA FÁCIL	DP
96443	DOB. 880 X 3" X 2.1/2" CRO C/ RAIO C/ PARAFUSO - CX C/ 24 UN	DP



• Apenas as versões com Raio possuem parafusos inclusos na caixa



Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99890	DOB. 891 X 3 X 2.1/2 CRO C/ RAIO	DP

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

DOBRADIÇAS 891

As Dobradiças 891 da Silvana são ideais para empreendimentos de médio padrão. Os rolamentos conferem maior resistência mecânica e suavidade no movimento, além de possuírem acabamento premium.


Dobradiça Blindada

Rolamentos e Lubrificação Interna

ABNT NBR 7178

De acordo com a Norma 7178

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.½"	75,4	63,6,2	1,9	06	25kg





DOBRADIÇAS 882

Produzida em Aço INOX 304 e em Aço INOX 201 de altíssima qualidade, as Dobradiças da linha 882 INOX garantem maior resistência contra intempéries e maresia. É a solução perfeita para empreendimentos em regiões litorânea.

Dobradiça Blindada

Rolamentos e Lubrificação Interna

ABNT NBR 7178

De acordo com a Norma 7178


INOX

Em INOX 304 e INOX 201

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.½"	75,4	63,6	1,9	06	25kg
3.½" x 3"	89	76	1,9	06	35kg

Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
94890	DOB. 882 x 3" x 2 ½" INOX POL - C/ RAIO	DP
97216	DOB. 882 x 3" x 2 ½" INOX ESC - C/ RAIO	DP
99246	DOB. 882 X 3" X 2.1/2" - SS201 IXE C/ RAIO	DP
99253	DOB. 882 X 3.1/2" X 3" - SS201 IXE C/ RAIO	DP
99260	DOB. 882 X 3" X 2.1/2" - SS201 IXP C/ RAIO	DP



• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!



Acabamento: Cromado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90110	DOB. 894 X 3.1/2" SOBREPOR CRO	UN
90493	DOB. 894 X 3.1/2" SOBREPOR PTF	UN
90547	DOB. 894 X 4" SOBREPOR PTF (I)	UN

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

DOBRADIÇAS 894

A Dobradiça 894 de Sobrepor é produzida em aço carbono e possui anéis e a lubrificação interna que garantem suavidade no movimento e maior durabilidade. A sua instalação é facilitada, pois deve ser fixada diretamente na porta, eliminando a necessidade de usinagem, tornando-a uma solução prática e eficiente.

Dobradiça Blindada


Rolamentos e Lubrificação Interna

ABNT NBR 7178

De acordo com a Norma 7178

FÁCIL INSTALAÇÃO

Medidas	Espessura	A	B	C	D	E	Portas até
3.½" x 3"	1,5mm	88,9	56,6	28	30	21	35kg
4" x 3"	1,9mm	100	70,3	35,5	56,5	21	35kg





DOBRADIÇAS 884


Praticidade e Economia são os principais atributos da Dobradiça de Sobrepor 884 INOX. Ela dispensa a realização de usinagem na porta e no batente e garante acionamento suave e seguro.

Rolamentos e Lubrificação Interna

FÁCIL INSTALAÇÃO

INOX

Em INOX 201



Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96504	DOB. 884 SOBREPOR 4" x 3" INOX Escovado	DP

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem




DOBRADIÇAS 885 E 889


As Dobradiças Pivotantes 885 da Silvana são robustas e proporcionam o funcionamento suave que toda porta pivotante precisa. Possui capacidade de carga para portas de até 100Kg.


A Dobradiça Pivotante 889 da Silvana é a solução em Aço INOX 304 para portas pivotantes com capacidade de carga de até 150kg. Ideal para regiões litorâneas.

Dobradiça 885



Dobradiça 889





Acabamento: Cromado | Zincado | INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91530	DOB. 885 PIVOTANTE ZINC - CART	UN
97688	DOB. 885 PIVOTANTE CRO - CART	UN

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96337	DOB. 889 PIVOTANTE INOX - CART	UN

• Todas as versões possuem parafusos e buchas inclusos na embalagem



Acabamento: INOX Escovado

DOBRADIÇA 889 ELITE


Projetada para atender projetos robustos, a Dobradiça 889 Elite suporta portas de até 350 kg, unindo extrema resistência e durabilidade inigualável.


Produzida em Aço Inox 304, com grau 3 de resistência à corrosão, ela garante maior longevidade e resistência a intempéries, sendo ideal para aplicações exigentes.

350 kg ALTA RESISTÊNCIA

INOX

Em INOX 304





CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91803	DOB. 889 ELITE PIVOTANTE INOX 350Kg. - CART	UN

• Parafusos e buchas inclusos na embalagem

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!



Acabamento: INOX Escovado | Preto

DOBRADIÇA 881

As Dobradiças 881 Vai e Vem da Silvana foram desenvolvidas especialmente para ambientes corporativos ou comerciais, quando há necessidade que a porta abra para os dois lados. Com capacidade de carga de até 15kg, elas estão disponíveis nos acabamentos Preto e INOX Escovado.

Dobradiça 881 Vai e Vem | Aço Carbono


Medidas	A	B	C	D	E
3"	112	134	76	22	50
4"	138	134	101	23	58


Dobradiça 881 Vai e Vem | INOX

Medidas	A	B	C	D	E
3"	92,5	126	77,5	22	50
4"	116,5	126	101,5	22	50

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95477	DOB. 881 X 3" Vai e Vem INOX Escovado	UN
95484	DOB. 881 X 4" Vai e Vem INOX Escovado	UN
97237	DOB. 881 X 3" Vai e Vem Preto	UN
97244	DOB. 881 X 4" Vai e Vem Preto	UN

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem







Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

PUXADOR TUBULAR

O Puxador Tubular INOX da Silvana é a solução com melhor relação custo x benefício para portas do tipo pivotantes ou de correr. Produzido em Aço INOX 201, com diversas opções de comprimento.


Portas de Giro ou Correr, de Madeira, Vidro ou Alumínio.

Aço INOX 201

Durabilidade e Sofisticação

Materiais Nobres

Medidas	A	B	C
400	400	25	300
600	600	25	400
800	800	25	600
1000	1000	25	800



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97292	PUXADOR TUBULAR 400MM - INOX POL.	PR
97308	PUXADOR TUBULAR 600MM - INOX POL.	PR
97339	PUXADOR TUBULAR 800MM - INOX POL.	PR
97346	PUXADOR TUBULAR 1000MM - INOX POL.	PR
97506	PUXADOR TUBULAR 400MM - INOX ESC.	PR
97513	PUXADOR TUBULAR 600MM - INOX ESC.	PR
97520	PUXADOR TUBULAR 800MM - INOX ESC.	PR
97568	PUXADOR TUBULAR 1000MM - INOX ESC.	PR



Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

PUXADOR RETO

Confeccionado em Aço INOX 201 e com acabamento Polido ou Escovado, o Puxador Reto da Silvana combina com qualquer estilo de portas pivotantes ou de correr.


Portas de Giro ou Correr, de Madeira, Vidro ou Alumínio.

Aço INOX 201

Durabilidade e Sofisticação

Materiais Nobres

Medidas	A	B	C
400	400	40	300
600	600	40	400
800	800	40	600
1000	1000	40	1000



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97582	PUXADOR RETO 400MM - INOX POL.	PR
97599	PUXADOR RETO 600MM - INOX POL.	PR
97605	PUXADOR RETO 800MM - INOX POL.	PR
97612	PUXADOR RETO 1000MM - INOX POL.	PR
97636	PUXADOR RETO 400MM - INOX ESC.	PR
97643	PUXADOR RETO 600MM - INOX ESC.	PR
97742	PUXADOR RETO 800MM - INOX ESC.	PR
97759	PUXADOR RETO 1000MM - INOX ESC.	PR



PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR

Puxador Concha de Embutir combina design moderno e sofisticado com a durabilidade do Aço Inox 304. Ideal para portas de correr e móveis, ele possui furação embutida para um visual clean e funcional.

Disponível em Inox Polido, Escovado e Preto Fosco, nos tamanhos 120mm e 220mm.


Aço INOX 304


Ideal para Portas de Correr

Materiais Nobres

Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91735	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX ESCOVADO	UN
91742	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX POLIDO	UN
91759	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX PTF	UN
91766	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX ESCOVADO	UN
91773	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX POLIDO	UN
91780	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX PTF	UN







KIT PARA PORTA DE CORRER


A solução perfeita para portas de correr! O Kit de Portas de Correr em INOX da Silvana é ideal para otimizar espaços, integrar ambientes e melhorar a circulação dentro dos imóveis.

Portas de Correr de Madeira ou Vidro

Aço INOX 304

Até 90 kg

Materiais Nobres



A
1500
2000
2500

Acabamento: INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93886	KIT PORTA DE CORRER INOX 304 POLIDO - 1,5m	UN
93893	KIT PORTA DE CORRER INOX 304 POLIDO - 2,0m	UN
99192	KIT PORTA VIDRO DE CORRER INOX 304 POLIDO - 1,5m	UN
99208	KIT PORTA VIDRO DE CORRER INOX 304 POLIDO - 2,0m	UN




TRANQUETA BICO VIRADO

A tranqueta de Zamac Silvana é um acessório simples indicado para o travamento de pequenas portas e janelas. Sua lingueta com bico virado proporciona ainda mais segurança para portas e janelas de correr.

Portas de Correr ou Giro

Custo Benefício

Fácil Instalação



Acabamento: Oxidado | Zincado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96054	TRANQUETA ZAMAC FZOE	UN
96047	TRANQUETA ZAMAC ZINC	UN



FERROLHOS 510 E 545

O Ferrolho 545 é fabricado em Aço INOX 304 mais resistente a intempéries. Indicado em portas e janelas localizadas em ambientes internos. Não possui porta cadeado e acompanha parafusos.

Também produzido em Aço INOX 304 o **Ferrolho 510** da Silvana possui porta cadeado, conferindo segurança máxima para portas ou janelas.

INOX

Aço INOX 304


Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96290	Ferrolho 545 X 4" INOX Escovado - Cartela	UN
96306	Ferrolho 545 X 6" INOX Escovado - Cartela	UN
97800	Ferrolho 510 X 4" INOX Escovado - Cartela	UN
97817	Ferrolho 510 X 6" INOX Escovado - Cartela	UN


*Produto não recomendado para regiões litorâneas

Ferrolho 510

Medidas	A
4"	101,6
6"	152



Ferrolho 545




Medidas	A	B	C
4"	90	29,5	27,3
6"	115,3	29,5	27,3




FERROLHOS 530 | LIVRE OCUPADO

Ferrolho Livre Ocupado 530 da Silvana é a solução perfeita para banheiros de ambientes corporativos e comerciais. O Aço INOX 304 garante maior resistência e segurança para ambientes com tráfego intenso.
Ideal para portas de 20mm a 35mm.




INOX

Aço INOX 304



Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91370	Ferrolho 530 LIVRE OCUPADO INOX ESC - Cartela	UN






FERROLHOS 410 | PEGA LADRÃO

Ferrolho 410 Pega Ladrão da Silvana: Uma clássica solução para conferir segurança adicional com excelente relação custo x beneficio.

Portas de Madeira e Perfis Metálicos

Corrente de 6cm

Mais Segurança



Acabamento: Niquelado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92605	FERROLHO 410 PEGA LADRÃO NIQ - CART	UN




Acabamento: Prata

MOLAS PARA PORTA

Ideal para ambientes corporativos ou comerciais, as Molas Aéreas da Silvana controlam a velocidade de abertura e proporcional fechamento suave e silencioso para portas de até 45kg (força 2) no Modelo 423 ou de 45kg a 65kg (força 3) Modelo VERSA.


Medidas	A	B	C	D	E	F
402	143	37	56	132	129,5	19
VERSA	177	41,5	63	142	163	19

Mola 402 / VERSA



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90281	MOLA P/ PORTA 423 - FORÇA 02 E 03 - PRATA	UN
91365	MOLA P/PORTA 402 PRATA - CART	UN
96634	MOLA AÉREA VERSA - CART	UN

Mola 423



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!



Acabamento: Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96841	OLHO MÁGICO 14MM - CRO CART	UN


OLHO MÁGICO

Veja quem está por trás da portas antes de abri-la com o clássico Olho Mágico da Silvana. Produzido em Plástico ABS com acabamento Cromado.

Portas de Madeira ou Alumínio de 26 a 42 mm

Fabricado em ABS

Segurança para Abrir a Porta






Acabamento: INOX Escovado | Niquelado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93817	BATEDOR DE PORTA	UN
99710	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO SS201 IXE - CART C/ 1UND	UN


PRENDEDOR E BATEDOR DE PORTA

Os prendedores e batedores de porta da Silvana oferecem praticidade e proteção ao seu ambiente. Com opções como o Prendedor Magnético em Aço Inox SS201 e o Batedor Niquelado, unem resistência, funcionalidade e acabamento elegante para qualquer espaço.

Batedor de Porta



Prendedor de Porta Magnético SS201






PRENDEDORES DE PORTA

Os prendedores de portas da Silvana são acessórios indispensáveis. Fabricados em Zamac, Aço INOX e em Aço Carbono, com design clássico ou moderno, eles combinam com qualquer estilo de ambiente.


Acabamento: INOX Escovado | Niquelado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92155	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO INOX	UN
96283	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO ZAMAC Niquelado	UN
95844	PRENDEDOR DE PORTA UNIVERSAL Niquelado	UN
98294	PRENDEDOR DE PORTA UNIVERSAL Niquelado - SACO C/ 1 DZ	DZ


Prendedor de porta magnético em INOX



Prendedor de porta magnético em ZAMAC



Prendedor de porta universal





ARMADOR DE REDE | PARAFUSAR

O Armador 250 cromado, póssui chassi robusto, é compatível com instalação em madeira ou alvenaria. O Armador 250 INOX mantém as mesmas características, com o diferencial de maior resistência à maresia e intempéries, produzido em INOX 304 é ideal para ambientes externos.

Kg


Capacidade de até 150kg o par

INOX

Aço INOX 304

Acabamento: INOX Polido | Cromado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91165	ARMADOR PARAFUSAR 250 CRO - CART C/ 01 UND	UN
95521	ARMADOR PARAFUSAR 250 INOX POLIDO - CART C/ 01 UND	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana ASSA ABLOY

silvana

ASSA ABLOY

VERSÃO: Setembro/2026

Siga nossas redes

silvana.com.br

ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Assis Chateaubriand, 4115 - Distrito Industrial
Campina Grande - Paraíba - Brasil | CEP: 58.411-450
CNPJ: 02.214.604/0003-28 | Inscrição Estadual: 16.298.754-4
SAC: 0800 77 22 000 - Opção 1
WhatsApp: +55 (11) 5693-4700
sac.assaabloy@assaabloy.com

ASSA ABLOY

Todos os dias, ajudamos bilhões de pessoas a se moverem por um mundo mais seguro e aberto com facilidade. Oferecemos soluções para residenciais, data centers, aeroportos, hospitais, escolas e outros setores.