



LA FONTE
ASSA ABLOY

PAPAIZ
ASSA ABLOY

silvana
ASSA ABLOY

UDINESE
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Control **iD**

ASSA ABLOY Controle de Acesso

ASSA ABLOY Portas Especiais



Imagem da fábrica da Silvana, localizada em Campina Grande na Paraíba

Fundada em 1964, a **Silvana** é uma marca consolidada em seu segmento e **genuinamente paraibana**, sediada em **Campina Grande** e presente em **todo o território nacional**, nas mais diversas lojas de materiais de construção, home centers, atacadistas, distribuidores, construtoras e indústrias de portas.

Atualmente, a **Silvana emprega cerca de 400 colaboradores** em um **parque fabril de 25 mil m² de área construída**. Em seu portfólio de produtos, estão presentes mais de **1000 itens**, entre fechaduras residenciais, mecânicas e digitais, dobradiças em aço carbono e aço inox, ferrolhos, armadores de rede, tarjetas, porta-cadeados, correntes, números residenciais, olho mágico, puxadores, abraçadeiras e prendedores de porta.

Em **2014**, ano em que completou 50 anos de atuação no mercado, a Silvana foi adquirida pela **ASSA ABLOY**, tornando-se parte do grupo que compreende **mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países** e com liderança mundial em soluções para abertura de portas.

De origem nórdica, o **Grupo ASSA ABLOY** foi constituído em 1994 e, atualmente, é **líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções em controle de acesso**. No Brasil, além da Silvana, o grupo é representado por marcas de grande importância nacional e internacional como: **Yale, La Fonte, Papaiz, ASSA ABLOY Controle de Acesso, Udinese, ASSA ABLOY Portas Especiais e Control ID**, que estão sempre em contato com as mais de 150 empresas que integram o grupo em todo o mundo, disponibilizando ao consumidor os melhores sistemas de segurança do mercado.

ÍNDICE

Digitais	06
Cilindros das Fechaduras	14
Conjuntos de Fechaduras	15
Fechaduras Auxiliares	37
Embalagens Industriais	41
Fechaduras de Sobrepor	45
Máquinas das Fechadura	47
Dobradiças	50
Puxadores	57
Ferragens	61
Acessórios para Rede	69



Acabamento: Preto ●

FECHADURA DIGITAL SDD200

A Fechadura Digital de Sobrepor SDD200 da Silvana é a solução perfeita para quem busca segurança para o seu lar de forma econômica, sem abrir mão do estilo. Ela se integra perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando uma aparência elegante e sofisticada.



Tela Digital
Touchscreen



Cadastro de
até 200 usuários
com senha



Aviso de
bateria fraca



Alimentação de
emergência por
bateria de 9 volts



Travamento
automático
com sensor


CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96375	Fech. Digital SDD200	UN

*Recomenda-se a instalação em conjunto com o Fecho Auxiliar Rolete Inox e Puxador Silvana (Vendidos separadamente).

** Consulte lista de instaladores indicados em nosso site.

Características da SDD200

- Indicada para Portas com Espessura entre 30 e 50mm;
- Senha de 4 a 8 dígitos;
- Modo de privacidade;
- Modo de senha falsa;
- Modo silencioso;
- Alarmes de arrombamento e porta aberta.





FECHADURA DIGITAL SDD220

A Fechadura Digital de Sobrepor SDD220 Biométrica da Silvana combina segurança, praticidade e tecnologia avançada. Agora, com abertura por biometria, oferece ainda mais conveniência ao permitir o acesso com um toque. Mantendo o design moderno e compacto da versão original, ela se integra perfeitamente a qualquer ambiente, adicionando segurança sem abrir mão do estilo.



Leitor Biométrico



Alimentação de emergência por bateria de 9 volts



Cadastro de até 200 usuários com senha



Tela Digital Touchscreen



Travamento automático com sensor



Acabamento: Preto ●

CÓD. DESCRIÇÃO

90073 Fech. Digital SDD220

UNIDADE


UN

*Recomenda-se a instalação em conjunto com o Fecho Auxiliar Rolete Inox e Puxador Silvana (Vendidos separadamente).

** Consulte nosso serviço de Instalador Certificado.

Características da SDD220

- Cadastro de até 50 biometrias;
- Indicada para Portas com Espessura entre 30 e 50mm;
- Senha de 4 a 8 dígitos;
- Modo de privacidade;
- Modo de senha falsa;
- Modo silencioso;
- Aviso de bateria Fraca
- Alarmes de arrombamento e porta aberta.



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA DIGITAL SDD300

A Fechadura Digital SDD300 da Silvana oferece robustez e versatilidade, sendo ideal para substituir outras fechaduras com mecânicas tradicionais. Com abertura por biometria, tag de aproximação e chave de emergência, ela alia tecnologia e praticidade. Sua maçaneta integrada permite abertura mecânica, garantindo mais segurança e flexibilidade, sem perder o design moderno e funcional.



Tela Digital
Touchscreen



Acesso por Tag de
Proximidade



Função Dupla
Verificação



Leitor
Biométrico



Reposição
Simplificada



Alimentação de
Emergência USB - C



Acabamento: Preto ●

CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

90387 Fech. Digital SDD300


UN

*Se adequa aos modelos de fechadura mecânica padrão de mercado, facilitando a substituição.

** Consulte lista de instaladores indicados em nosso site.

Características da SDD300

- Senha de 6 a 12 Dígitos
- Abertura por Chave
- Teclado Digital Touchscreen
- Guia de Voz em 10 Idiomas
- Cadastro de até 300 Usuários com Senha
- Campainha Embutida
- Aviso de Pilha Fraca
- Portas com Espessura entre 30 e 55mm
- Reposição Simplificada*
- Trinco e Maçanetas Reversíveis
- Modo Silencioso





Embalagem
Blister

Acabamento: Preto ●

CÓD. DESCRIÇÃO

99439 OLHO MÁGICO DIGITAL ESSENTIAL

UNIDADE

UN

- Portas com Espessura entre 28 e 66mm

OLHO MÁGICO DIGITAL

Praticidade e conforto com tecnologia. Esses são os principais benefícios do Olho Mágico Digital Essencial da Silvana.



Tela de LCD
de 2.6"





Ângulo de Visão
de 95°



Funcionamento por
meio de 02 pilhas
AAA alcalinas



Intercambiável com os
modelos convencionais
da Silvana



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY





MÁQUINAS DAS FECHADURAS

As Fechaduras de Embutir da Silvana são produzidas com materiais nobres e de alta resistência para levar segurança e tranquilidade para seu empreendimento. Elas possuem distância de broca que variam de 18mm a 55mm, e são indicadas para portas de 25mm a 65mm, dependendo da aplicação.

Consulte as especificações de cada linha de fechaduras para encontrar o produto ideal para sua aplicação.

Todas as fechaduras de embutir da Silvana foram desenvolvidas de acordo com a **norma brasileira NBR-14913** e **homologadas pelo PBQP-h** (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) por meio de seus laboratórios certificados.


Confira as classificações de tráfego, grau de segurança e resistência a corrosão nas tabelas abaixo:



*A versão com Testa e Falsa Testa está disponível apenas na máquina F-10 FT e 5500. Demais versões com testa fixa.

DESENHO TÉCNICO

Máquina F-10 FT (PE - PI - PB)



Linhas 1000 a 1700




CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm

CILINDRO 54mm

Indicado para portas de 25 a 35mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 40mm
- Indicado para portas de Madeira
- Falsa testa disponível com cantos retos e redondos






Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

DESENHO TÉCNICO

Máquina F-1000 SE (PE - PI - PB)



Linhas 1000 a 1700



CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm




CILINDRO 54mm

Indicado para portas de 25 a 35mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 40mm
- Indicado para portas de Madeira
- Testa fixa disponível com cantos retos e redondos

DESENHO TÉCNICO

Máquina F-10 Trinco Rolete



Linhas 1400 e 1700 Pivotante



CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm




- DISTÂNCIA DE BROCA: 40mm
- Indicado para portas de Madeira
- Testa fixa disponível com cantos retos.

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

DESENHO TÉCNICO

Máquina 5500 (PE - PI - PB)



Linhas 5400, 5500, 5700 e 5800




CILINDRO 60mm

Indicado para portas de 25 a 35mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 55mm
- Indicado para portas de Madeira
- Falsa testa disponível em canto reto e redondo
- Tráfego Intenso
- Grau de Segurança Máximo

DESENHO TÉCNICO

Máquina 2000S



Linhas 2000S e 2100S





CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm

CILINDRO 80mm (Búzios)

Indicado para portas de até 65mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 21mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão




Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

DESENHO TÉCNICO

Máquina 7000



Linha 7000






CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm

CILINDRO 80mm (Búzio)

Indicado para portas de até 65mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 18mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão





Contra Testa

Espelho Roseta

DESENHO TÉCNICO

Máquina 7100



Linha 7100



CILINDRO 48mm

Indicado para portas de 25 a 30mm

- DISTÂNCIA DE BROCA: 18mm
- Indicado para portas de giro em perfil metálico
- Cilindro de Zamak com pinos em Latão

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

CILINDRO DAS FECHADURAS



Os Cilindros da Silvana são confeccionados em Zamac, com sistema de segredagem por pinos de latão, entregando maior confiabilidade e conforto em seu funcionamento. São mais de 1mil possibilidades de segredos disponíveis!

Com 4 opções de comprimento, 48mm, 54mm, 60mm e 80mm (exclusivo para as linhas 2000S, 2100S e 7000), os Cilindros da Silvana acompanham 2 chaves produzidas em latão.

Importante! Os Cilindros Silvana são indicados somente para utilização nos mecanismos da marca Silvana. Recomendamos a utilização de peças originais de fábrica para garantia do perfeito funcionamento do mecanismo.



Sustainability
ASSA ABLOY



Cilindros	A	B	C
48mm	48	28	14
54mm	54	28	14
60mm	60	30	15,5
80mm	80	28	14



FECHADURA LILLE

A Linha de Fechaduras Lille da Silvana garante qualidade e segurança com o máximo de economia para o seu empreendimento.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913

GARANTIA
5
anos
GARANTIA

Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99796OF	FECH. LILLE EXTERNA CROMADO - Obra Fácil	UN
99802OF	FECH. LILLE INTERNA CROMADO - Obra Fácil	UN
99819OF	FECH. LILLE BANHEIRO CROMADO - Obra Fácil	UN
92138	FECH. LILLE EXT CRO C/ RAO (1301/32ZC)	UN
92145	FECH. LILLE INT CRO C/ RAO (1310/32ZC)	UN
92152	FECH. LILLE BAN CRO C/ RAO (1320/32ZC)	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1200 ITALY

A Linha de Fechaduras 1200 Italy da Silvana garante qualidade e segurança com o máximo de economia para o seu empreendimento.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913


GARANTIA
5
anos
GARANTIA

Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
98135OF	Fech. 1200 Externa Italy Cromado Raio - Obra Fácil	UN
98142OF	Fech. 1200 Interna Italy Cromado Raio - Obra Fácil	UN
98128OF	Fech. 1200 Banheiro Italy Cromado Raio - Obra Fácil	UN
98128	FECH.1200 BAN.ITALY ESP.SOFT CRO (1220/10SC) RAO	UN
98135	FECH.1200 EXT.ITALY ESP.SOFT CRO (1201/10SC) RAO	UN
98142	FECH.1200 INT.ITALY ESP.SOFT CRO (1210/10SC) RAO	UN

* Versões com cantos retos em embalagem individual

• Cilindro de 48 mm





FECHADURA LILLE ROSETA

A Fechadura Lille da Silvana também está disponível com rosetas redondas. Com Rosetas em INOX, são perfeitas para quem busca economia sem abrir mão de qualidade e elegância.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: ① Externo, ② Interno e ③ Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado ①

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90011OF	FECH. LILLE EXT ROS. CRO (1301/32RC) - Obra Facil	UN
90028OF	FECH. LILLE INT ROS. CRO (1310/32RC) - Obra Facil	UN
90035OF	FECH. LILLE BAN ROS. CRO (1320/32RC) - Obra Facil	UN
92077	FECH. LILLE EXT ROS. CRO C/ RAI0 (1301/32RC)	UN
92084	FECH. LILLE INT ROS. CRO C/ RAI0 (1310/32RC)	UN
92091	FECH. LILLE BAN ROS. CRO C/ RAI0 (1320/32RC)	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1400 ITALY

A Linha de Fechadura 1400 Italy proporciona a combinação ideal entre a sofisticação das Rosetas Redondas em Inox e a economia da Maçaneta Italy para todos os tipos de empreendimentos.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99378OF	Fech. 1400 Externa Italy Cromado Raio (1401/10RC) - Obra Fácil	UN
98937OF	Fech. 1400 Interna Italy Cromado Raio (1410/10RC) - Obra Fácil	UN
99385OF	Fech. 1400 Banheiro Italy Cromado Raio (1420/10RC) - Obra Fácil	UN
99378	Fech.1400 Ext.Italy Ros. CRO (1401/10RC) C/ RAO	UN
98937	Fech.1400 Int.Italy Ros. CRO (1410/10RC) RAO	UN
99385	Fech.1400 Ban.Italy Ros. CRO (1420/10RC) C/ RAO	UN





FECHADURA 1400 ÔNIX

As Fechaduras da Linha 1400 Silvana são harmonizadas com Rosetas em INOX, ideais para qualquer tipo de residência. A Maçaneta Ônix é encorpada e ergonômica, com design exclusivo Silvana.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
98074OF	Fech. 1400 Externa Ônix Cromado Raio (1401/09RC) - Obra Fácil	UN
 98081OF	Fech. 1400 Interna Ônix Cromado Raio (1410/09RC) - Obra Fácil	UN
98067OF	Fech. 1400 Banheiro Ônix Cromado Raio (1420/09RC) - Obra Fácil	UN
98074	Fech. 1400 Externa Ônix Cromado Raio (1401/09RC)	UN
98081	Fech. 1400 Interna Ônix Cromado Raio (1410/09RC)	UN
98067	Fech. 1400 Banheiro Ônix Cromado Raio (1420/09RC)	UN



 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1400 RAVENA

Com robustez, roseta em aço INOX e um acabamento impecável, a linha de Fechaduras 1400 Ravena é a escolha certa para clientes que não abrem mão de resistência e requinte.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: ① Externo, ② Interno e ③ Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado ① | Preto ②

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95323OF	Fech. 1400 Externa Ravena Cromado Raio (1401/28RC) - Obra Fácil	UN
95330OF	Fech. 1400 Interna Ravena Cromado Raio (1410/28RC) - Obra Fácil	UN
95347OF	Fech. 1400 Banheiro Ravena Cromado Raio (1420/28RC) - Obra Fácil	UN
95323	Fech. 1400 Externa Ravena Cromado Raio (1401/28RC)	UN
95330	Fech. 1400 Interna Ravena Cromado Raio (1410/28RC)	UN
95347	Fech. 1400 Banheiro Ravena Cromado Raio (1420/28RC)	UN
91674	Fech. 1400 Externa Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN
91681	Fech. 1400 Interna Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN
91698	Fech. 1400 Banheiro Ravena Roseta Preto Fosco Raio (1401/28RPF)	UN





FECHADURA 1400 MADRID

A Maçaneta Madrid possui design com linhas fluidas e arroçadas. A combinação com a Linha de Fechaduras 1400 é perfeita para qualquer estilo de ambiente.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox


CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm ou 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.


ABNT
NBR
14913

GARANTIA
5
anos
GARANTIA

Acabamento: Cromado 



Maçaneta



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95231OF	Fechadura 1400 Externa Madrid Cromado (1401/29RC) - Obra Fácil	UN
95248OF	Fechadura 1400 Interna Madrid Cromado (1410/29RC) - Obra Fácil	UN
95255OF	Fechadura 1400 Banheiro Madrid Cromado (1420/29RC) - Obra Fácil	UN
95262	Fechadura 1400 Externa Madrid Cromado Raio(1401/29RC)	UN
 95279	Fechadura 1400 Interna Madrid Cromado Raio (1410/29RC)	UN
95286	Fechadura 1400 Banheiro Madrid Cromado Raio (1420/29RC)	UN

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1400 PARIS

A Maçaneta Paris foi idealizada para para elevar ainda mais o padrão estético das nossas soluções. Oferecendo uma combinação moderna, robusta e harmoniosa, alinhada às tendências de design contemporâneo.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm ou 54mm;
- Aplicação: ① Externo, ② Interno e ③ Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado ③

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92107OF	FECH.1400 EXT.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1401/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92114OF	FECH.1400 INT.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1410/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92121OF	FECH.1400 BAN.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1420/35RC) - OBRA FÁCIL	UN
92107	FECH.1400 EXT.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1401/35RC)	UN
92114	FECH.1400 INT.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1410/35RC)	UN
92121	FECH.1400 BAN.PARIS ROS.CRO C/ RAO (1420/35RC)	UN





FECHADURA 1400 ROMA

A linha de Fechaduras 1400 Roma, é perfeita para quem busca maior proteção contra intempéries, com estilo e economia.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.




Construído em
Inox 304



Acabamento: INOX Escovado  | INOX Polido 



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91063OF	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXE (1401/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91087OF	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXE (1410/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91049OF	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXE (1420/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91070OF	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXP (1401/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91094OF	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXP (1410/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91056OF	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXP (1420/34RI) - OBRA FÁCIL	UN
91063	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXE (1401/34RI) C/ RAO	UN
91087	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXE (1410/34RI) C/ RAO	UN
91049	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXE (1420/34RI) C/ RAO	UN
91070	FECH.1400 EXT.ROMA.ROS.IXP (1401/34RI) C/ RAO	UN
91094	FECH.1400 INT.ROMA.ROS.IXP (1410/34RI) C/ RAO	UN
91056	FECH.1400 BAN.ROMA.ROS.IXP (1420/34RI) C/ RAO	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1400 CAPRI

Produzida em Aço INOX de altíssima qualidade, as Fechaduras 1400 Capri conferem maior resistência a intempéries, qualidade e segurança, com uma excelente relação custo x benefício.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.



Construído em
Inox 304



Acabamento: INOX Escovado  | INOX Polido 



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93008OF	Fech. 1400 Externa Capri INOX Escovado Raio (1401/22RI) - Obra Fácil	UN
93015OF	Fech. 1400 Interna Capri INOX Escovado Raio (1410/22RI) - Obra Fácil	UN
93022OF	Fech. 1400 Banheiro Capri INOX Escovado Raio (1420/22RI) - Obra Fácil	UN
94944OF	Fech. 1400 Externa Capri INOX Polido Raio (1401/22RI) - Obra Fácil	UN
94951OF	Fech. 1400 Interna Capri INOX Polido Raio (1410/22RI) - Obra Fácil	UN
94968OF	Fech. 1400 Banheiro Capri INOX Polido Raio (1420/22RI) - Obra Fácil	UN
93008	FECH.1400 EXT.CAPRI.ROS.IXE C/ RAO	UN
93015	FECH.1400 INT.CAPRI.ROS.IXE C/ RAO	UN
93022	FECH.1400 BAN.CAPRI.ROS.IXE C/ RAO	UN
94944	FECH.1400 EXT.CAPRI.ROS.IXP (1401/22RI) C/ RAO	UN
94951	FECH.1400 INT.CAPRI.ROS.IXP (1410/22RI) C/ RAO	UN
94968	FECH.1400 BAN.CAPRI.ROS.IXP (1420/22RI) C/ RAO	UN



FECHADURA 1700 VENEZA

Apresentamos a nossa Linha de Fechaduras 1700 Veneza. Com design sofisticado e elegante, ela é combina muito bem com qualquer tipo de empreendimento.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913


GARANTIA
5
anos
GARANTIA

Acabamento: INOX Escovado  | INOX Polido 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90707	FECH.1700 EXT.VENEZA QDA.CRO (1701/33QC) C/ RAIO	UN
90714	FECH.1700 INT.VENEZA QDA.CRO (1710/33QC) C/ RAIO	UN
90721	FECH.1700 BAN.VENEZA QDA.CRO (1720/33QC) C/ RAIO	UN



Maçaneta



* Versões com cantos retos em embalagem individual

• Cilindro de 54 mm

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1700 ÔNIX

A Linha de Fechaduras 1700 Ônix harmoniza muito bem em qualquer tipo de ambiente. As Rosetas quadradas são produzidas em Aço INOX de alta qualidade.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913

GARANTIA
5
anos
GARANTIA

Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99972	Fech. 1700 Externa Ônix Cromado Raio (1701/09QC)	UN
 99997	Fech. 1700 Interna Ônix Cromado Raio (1710/09QC)	UN
99989	Fech. 1700 Banheiro Ônix Cromado Raio (1720/09QC)	UN



 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



FECHADURA 1700 RAVENA

A Fechadura 1700 Ravena transmite segurança e confiabilidade, com um acabamento primoroso. Ideal para qual tipo de empreendimento residencial.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.

ABNT
NBR
14913



Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95385	Fech. 1700 Externa Ravena Cromado Raio (1701/28QC)	UN
95392	Fech. 1700 Interna Ravena Cromado Raio (1710/28QC)	UN
95408	Fech. 1700 Banheiro Ravena Cromado Raio (1720/28QC)	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 1700 SQUADRA

As Fechaduras da Linha 1700 Silvana são sinônimo de elegância e estilo. Produzidas em Aço INOX 304, as Maçanetas Squadra garantem maior proteção contra maresia e tranquilidade para seu empreendimento.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Acabamento Niquelado;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.



Construído em
Inox 304



Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido



CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

94913OF	Fech. 1700 Externa Squadra INOX Escovado Raio (1701/24QI) - Obra Fácil	UN
94920OF	Fech. 1700 Interna Squadra INOX Escovado Raio (1710/24QI) - Obra Fácil	UN
94937OF	Fech. 1700 Banheiro Squadra INOX Escovado Raio (1720/24QI) - Obra Fácil	UN
95927OF	Fech. 1700 Externa Squadra INOX Polido (1701/24QI) - Obra Fácil	UN
95934OF	Fech. 1700 Interna Squadra INOX Polido (1710/24QI) - Obra Fácil	UN
95941OF	Fech. 1700 Banheiro Squadra INOX Polido (1720/24QI) - Obra Fácil	UN
94913	Fech. 1700 Externa Squadra INOX Escovado Raio (1720/24QI)	UN
94920	Fech. 1700 Interna Squadra INOX Escovado Raio (1710/24QI)	UN
94937	Fech. 1700 Banheiro Squadra INOX Escovado Raio (1720/24QI)	UN

*Versões com cantos retos em embalagem individual

• Cilindro de 54 mm

Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



FECHADURA 5400 RAVENA

As Fechaduras da Linha 5400 Ravena são perfeitas para quem busca uma solução robusta e econômica com um mecanismo de 55mm.

MÁQUINA

- Máquina F-10 FT;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Acabamento Cromado;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação:  Externo,  Interno e  Banheiro.



ABNT
NBR
14913

Acabamento: Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90264OF	FECH. 5400 EXT RAVENA C/ RAIOS - OBRA FÁCIL	UN
90271OF	FECH. 5400 INT RAVENA C/ RAIOS - OBRA FÁCIL	UN
90288OF	FECH. 5400 BAN RAVENA C/ RAIOS - OBRA FÁCIL	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 5500 FLORENÇA

A Fechadura Linha Premium 5500 Florença marca o retorno da Silvana ao segmento de fechaduras premium. Com a maçaneta Florença, oferece robustez, funcionamento suave com molas na roseta e alta durabilidade, graças ao aço inoxidável 304 resistente às intempéries.

MÁQUINA

- Máquina 5500;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Acabamento Cromado;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.



Construído em
Inox 304



Maçanetas
com Mola


Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

	97662OF	FECH.5500 Externa Florença INOX Escovado (5501/30RI) - Obra Fácil	UN
	97679OF	FECH.5500 Interna Florença INOX Escovado (5510/30RI) - Obra Fácil	UN
	97686OF	FECH.5500 Banheiro Florença INOX Escovado (5520/30RI) - Obra Fácil	UN
	98331OF	FECH.5500 Externa Florença INOX Polida (5501/30RI) - Obra Fácil	UN
	98348OF	FECH.5500 Interna Florença INOX Polida (5510/30RI) - Obra Fácil	UN
	98355OF	FECH.5500 Banheiro Florença INOX Polida (5520/30RI) - Obra Fácil	UN
	90790	FECH.5500 EXT.FLORENÇA.ROS.IXE (5501/30RI) C/ RAO	UN
	90806	FECH.5500 INT.FLORENÇA.ROS.IXE (5510/30RI) C/ RAO	UN
	90813	FECH.5500 BAN.FLORENÇA.ROS.IXE (5520/30RI) C/ RAO	UN
	90820	FECH.5500 EXT.FLORENÇA.ROS.IXP (5501/30RI) C/ RAO	UN
	90837	FECH.5500 INT.FLORENÇA.ROS.IXP (5510/30RI) C/ RAO	UN
	90844	FECH.5500 BAN.FLORENÇA.ROS.IXP (5520/30RI) C/ RAO	UN

Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas





FECHADURA 5800 MÔNACO

A Fechadura Linha Premium 5800 Mônaco marca o retorno da Silvana ao segmento premium, unindo robustez, funcionamento suave com molas na roseta e alta resistência às intempéries, graças ao aço inoxidável 304 de qualidade superior.

MÁQUINA

- Máquina 5500;
- Distância de Broca: 55mm;
- Indicado para portas de Madeira.
- Falsa testa em Aço Inox Polido
- Roseta em Aço Inox

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 60mm;
- Aplicação: Externo, Interno e Banheiro.



Construído em
Inox 304



Maçanetas
com Mola




Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE

99413OF	FECH. 5800 EXTERNA MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99420OF	FECH. 5800 INTERNA MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99437OF	FECH. 5800 BANHEIRO MÔNACO ESCOVADA - Obra Fácil	UN
99604OF	FECH. 5800 EXTERNA MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
99611OF	FECH. 5800 INTERNA MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
99628OF	FECH. 5800 BANHEIRO MÔNACO POLIDA - Obra Fácil	UN
90851	FECH.5800 EXT.MÔNACO.ROS.IXE (5801/31RQ53I) C/ RAO	UN
90868	FECH.5800 INT.MÔNACO.ROS.IXE (5810/31RQ53I) C/ RAO	UN
90875	FECH.5800 BAN.MÔNACO.ROS.IXE (5820/31RQ53I) C/ RAO	UN
90882	FECH.5800 EXT.MÔNACO.ROS.IXP (5801/31RQ53I) C/ RAO	UN
90899	FECH.5800 INT.MÔNACO.ROS.IXP (5810/31RQ53I) C/ RAO	UN
90905	FECH.5800 BAN.MÔNACO.ROS.IXP (5820/31RQ53I) C/ RAO	UN

*Versões com cantos retos disponíveis apenas em embalagem industrial

Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURAS AUXILIARES

O **Fecho auxiliar Rolete INOX** tem a função de manter a porta encostada no batente e é ideal para utilização com Travas de Segurança 4000.




Construído em
Inox 304



Acabamento: INOX Escovado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95033	Fecho Auxiliar Rolete INOX Escovado	UN

Fecho Auxiliar Rolete





FECHADURAS AUXILIAR 4200

A FECHADURA AUXILIAR 4200 é indicada para portas de alumínio ou de aço, acompanha 5 chaves tetra, oferecendo maior segurança e proteção.

MÁQUINA

- Distância de Broca: 18 mm;
- Indicado para perfis de alumínio de 25 mm a 35 mm de espessura.

CILINDRO

- Cilindro Tetra;
- 05 Chaves de Tetra;




Testa, contra
testa e rosetas
em Aço Inox



Acabamento: INOX Polido ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99345	Fechadura 4200 Auxiliar Tetra INOX Polido	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURAS AUXILIAR 4000



As **Fechaduras 4000 Auxiliar Tetra** da Silvana são ideais para reforçar o sistema de travamento das portas, proporcionando mais proteção e tranquilidade. Acompanha 5 chaves Tetra.



Testa, contra
testa e rosetas
em Aço Inox



Acabamento: INOX Escovado ● | INOX Polido ●



CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

97006	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido Roseta Quadrada	UN
96872	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido Roseta Redonda	UN
97020	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido DUPLA Ros. Quad.	UN
97013	Fechadura 4000 Auxiliar Tetra INOX Polido DUPLA Ros. Red.	UN

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



Acabamento: INOX Polido

FECHADURA AUXILIAR 4100

A Fechadura Auxiliar 4100, indicada principalmente para utilização em portas externas, foi projetada para proporcionar ainda mais segurança aos usuários. Podendo ser instalada em portas de Madeira ou portas Metálicas.

MÁQUINA

- Distância de Broca: 45mm;
- Indicado para portas de Madeira e perfis metálicos;

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo.



Testa, contra
testa e rosetas
em Aço Inox



ABNT
NBR
14913



CÓD. DESCRIÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99093	Fechadura Auxiliar 4100 Roleta Roseta Quadrada	UN
99109	Fechadura Auxiliar 4100 Roleta Roseta Redonda	UN

• Códigos para versões em embalagem individual



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: INOX Polido


CÓD. DESCRIÇÃO

95088	Fech. 4500 Auxiliar Seta Roseta Quadrada
95026	Fech. 4500 Auxiliar Seta Roseta Redonda

UNIDADE

UN
UN

- Códigos para versões em cartela
- Acompanha kit de parafusos



FECHADURA AUXILIAR 4500

Fechadura 4500 com Lingueta Expansiva: Robustez, segurança e confiabilidade, a fechadura ideal para qualquer tipo de porta de correr.

MÁQUINA


- Distância de Broca: 45mm;
- Indicado para portas de Madeira e perfis metálicos;

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: Externo.



Roseta em Aço
Inox





Acabamento: INOX Polido ●

FECHADURA AUXILIAR 4600

A Fechadura 4600 Auxiliar Rolete da Silvana possui trinco e lingueta em um único mecanismo e materiais nobres como latão que garantem ao cliente um produto de alta segurança e qualidade.

MÁQUINA

- Distância de Broca: 45mm;
- Indicado para portas de Madeira e perfis metálicos;

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 54mm;
- Aplicação: ● Externo.



Testa, contra
testa e rosetas
em Aço Inox

ABNT
NBR
14913



Máquina
Blindada





Rolete de Latão
com altura
ajustável

CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

97570	Fechadura Auxiliar 4600 Rolete Roseta Quadrada	UN
97587	Fechadura Auxiliar 4600 Rolete Roseta Redonda	UN

• Confira código para embalagem industrial



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA PIVOTANTE

As Fechaduras Pivotantes da Silvana possuem trinco rolete com regulagem de altura e podem ser harmonizadas com rosetas redondas (linha 1400) ou quadradas (linha 1700). Ideal para qualquer modelo de porta pivotante.

MÁQUINA

- Máquina F-10 Trinco Rolete;
- Distância de Broca: 40mm;
- Indicado para portas de Madeira;
- Regulagem de altura do rolete.

CILINDRO



- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação: ① Externo.



Roseta em Aço
Inox



Rolete com
altura ajustável



Acabamento: INOX Polido ● | Preto ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93145	Fech. 1400 Pivotante Roseta Redonda	UN
93169	Fech. 1700 Pivotante Roseta Quadrada	UN
99772	Fech. 1400 Pivotante Roseta Redonda PT	UN
99789	Fech. 1700 Pivotante Roseta Quadrada PT	UN

• Confira código para embalagem industrial

Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



FECHADURA 2000S ITALY

A Fechaduras 2000S Italy alia Segurança, Qualidade com o máximo de Economia. A combinação perfeita para portas de giro em perfil metálico.

MÁQUINA


- Máquina 2000S;
- Distância de Broca: 21 mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm ou 80mm;
- Aplicação:  Externo.

ABNT
NBR
14913

GARANTIA
5
anos
GARANTIA



Acabamento: Branco  | Cromado  | Preto 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90779	Fech. 2000S Externa Italy Branco (2002/10UB)	UN
90373	Fech. 2000S Externa Italy Cromado (2002/10UC)	UN
90762	Fech. 2000S Externa Italy Preto (2002/10UP)	UN
90816	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Branco (2002/10UB)	UN
 90786	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Cromado (2002/10UC)	UN
 90809	Fech. 2000S Externa 1/2 Italy Preto (2002/10UP)	UN
 91011	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Branco (2003/10UB)	UN
90984	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Cromado (2003/10UC)	UN
 91004	Fech. 2000S 80mm Externa Italy Preto (2003/10UP)	UN
 91059	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Branco (2003/10UB)	UN
 91028	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Cromado (2003/10UC)	UN
 91042	Fech. 2000S 80mm Externa 1/2 Italy Preto (2003/10UP)	UN

• Códigos para versões em embalagem individual

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 2100S ITALY

A Fechadura 2100S Italy é versátil e funcional. Possui espelho SLIM em Aço Inox, sofisticado e elegante, perfeita para aplicação em portas de perfil de aço ou alumínio.

MÁQUINA

- Máquina 2000S;
- Distância de Broca: 21 mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm e 80mm;
- Aplicação:  Externo.




Acabamento: Branco  | Cromado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
 93213	Fech. 2100S Externa Italy Branco (2002/10LB)	UN
 93183	Fech. 2100S Externa Italy Cromado (2002/10LC)	UN
93374	Fech. 2100S 80mm Externa Italy Branco (2003/10LB)	UN
93343	Fech. 2100S 80mm Externa Italy Cromado (2003/10LC)	UN

- Códigos para versões em embalagem individual
- Cilindro de 48 mm

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas





Acabamento: Branco ● | Niquelado ● | Preto ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92407	Fech. 7000 Branco	UN
92391	Fech. 7000 Niquelado	UN
92414	Fech. 7000 Preto	UN
92445	Fech. 7000 80mm Branco	UN
92438	Fech. 7000 80mm Niquelado	UN
92452	Fech. 7000 80mm Preto	UN

- Códigos para versões em embalagem individual
- Cilindro de 48 mm

FECHADURA 7000


A linha de Fechaduras 7000 é a solução perfeita para portas e portões de Correr. Conta com lingueta bico de papagaio e pino de segurança para garantir segurança e tranquilidade.

MÁQUINA

- Máquina 7000;
- Distância de Broca: 18mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO

- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm e 80mm;
- Aplicação: ● Externo.



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



FECHADURA 7100

Praticidade e Segurança fazem da Fechadura 7100 da Silvana a melhor escolha para portas de correr em perfil metálico.

MÁQUINA


- Máquina 7100;
- Distância de Broca: 18mm;
- Indicado para portas de Perfis Metálicos.

CILINDRO


- Cilindro de Zamac com Pinos de Latão;
- 02 Chaves de Latão;
- Comprimento de 48mm;
- Aplicação:  Externo.

ABNT
NBR
14913

GARANTIA
5
anos
GARANTIA



Espelho



Contra Fecho

Acabamento: Branco  | Niquelado  | Preto 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92483	Fech. 7100 Branco	UN
92476	Fech. 7100 Niquelado	UN
92490	Fech. 7100 Preto	UN

- Códigos para versões em embalagem individual
- Cilindro de 48 mm

EMBALAGENS INDUSTRIAIS

Os novos modelos de Embalagens Industriais da Silvana foram criteriosamente desenvolvidos para atender as necessidades dos clientes Construtores e Indústrias de Portas, gerando valor para o seu negócio. Veja os principais benefícios de utilizar este modelo de embalagem:

Maior Proteção: Todas as embalagens foram desenvolvidas para acomodar perfeitamente os conjuntos de fechaduras, guarnições e acessórios, conferindo maior segurança no transporte das peças.

Maior Produtividade: Com as Embalagens Industriais da Silvana os clientes da indústria de portas e construtores ganham em produtividade. Não há a necessidade de desembalar cada fechadura individualmente e separar os componentes, além de conferir maior flexibilidade logística para o seu empreendimento.

Maior Economia: As Embalagens Industriais da Silvana eliminam a necessidade de utilização de caixas individuais, garantindo maior eficiência de custos e de processos e gerando muito mais economia para o seu negócio.



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

FECHADURA F-1000 SE

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99314	FECHAD. PE F-1000 SE NIQ DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
98607	FECHAD. PE F-1000 SE NIQ TRINC DIR + C. TESTA POL - EMB IND	50	UN
98614	FECHAD. PE F-1000 SE NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
99277	FECHAD. PE F-1000 SE NIQ TRINC ESQ + C. TESTA POL - EMB IND	50	UN
99284	FECHAD. PE F-1000 SE NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
99321	FECHAD. PI F-1000 SE NIQ DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
98621	FECHAD. PI F-1000 SE NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
99291	FECHAD. PI F-1000 SE NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
99338	FECHAD. PB F-1000 SE NIQ DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
98638	FECHAD. PB F-1000 SE NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
99307	FECHAD. PB F-1000 SE NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN

FECHADURA F-10FT

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97853	FECHAD. PE F-10 INOX + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
97884	FECHAD. PE F-10 INOX C/RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
98041	FECHAD. PE F-10 NIQ TRINC DIR + C. TESTA POL - EMB IND	50	UN
96870	FECHAD. PE F-10 NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
96900	FECHAD. PE F-10 NIQ TRINC DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97211	FECHAD. PE F-10 NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97242	FECHAD. PE F-10 NIQ TRINC ESQ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
91636	FECHAD. PE F-10 PTF TRINC DIR RAIO + C. TESTA PTF - EMB IND	50	UN
91643	FECHAD. PE F-10 PTF TRINC ESQ RAIO + C. TESTA PTF - EMB IND	50	UN
91711	FECHAD. PE F-10 PTO TRINC DIR RAIO+C. TEST RETA POL- EMB IND	50	UN
91728	FECHAD. PE F-10 PTO TRINC ESQ RAIO+C. TEST RETA POL- EMB IND	50	UN
97860	FECHAD. PI F-10 INOX + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
97891	FECHAD. PI F-10 INOX C/RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
96887	FECHAD. PI F-10 NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
96917	FECHAD. PI F-10 NIQ TRINC DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97228	FECHAD. PI F-10 NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97259	FECHAD. PI F-10 NIQ TRINC ESQ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97877	FECHAD. PB F-10 INOX + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
97907	FECHAD. PB F-10 INOX C/RAIO + C. TESTA INOX - EMB IND	50	UN
96894	FECHAD. PB F-10 NIQ TRINC DIR + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
96924	FECHAD. PB F-10 NIQ TRINC DIR RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97235	FECHAD. PB F-10 NIQ TRINC ESQ + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN
97266	FECHAD. PB F-10 NIQ TRINC ESQ RAIO + C. TESTA ZINC - EMB IND	50	UN

FECHADURA F-10FT

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99642	CJ MAÇANETA LILLE CRO - F 10 - EMB IND	50	UN
91605	CJ MAÇANETA LILLE PTF - EMB IND	50	UN
92022	CJ MAÇANETA LILLE OXID - F 10 - EMB IND	50	UN
96788	CJ MAÇANETA ITALY CRO - F 10 - EMB IND	50	UN
96795	CJ MAÇANETA ITALY/BOLA CRO - F 10 - EMB IND	50	UN
99949	CJ MAÇANETA CAPRI IXE - EMB IND	50	UN
98553	CJ MAÇANETA CAPRI IXP - EMB IND	50	UN
90400	CJ MAÇANETA ROMA IXE - EMB IND	50	UN
90394	CJ MAÇANETA ROMA IXP - EMB IND	200	UN
99963	CJ MAÇANETA SQUADRA IXE - EMB IND	200	UN
98591	CJ MAÇANETA SQUADRA IXP - EMB IND	200	UN

FECHADURA 5500

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97631	CJ MAÇANETA EXT. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
98300	CJ MAÇANETA EXT. FLORENÇA IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
97648	CJ MAÇANETA INT. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
98317	CJ MAÇANETA INT. FLORENÇA IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
97655	CJ MAÇANETA BAN. FLORENÇA IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
98324	CJ MAÇANETA BAN. FLORENÇA IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99550	CJ ROSETA/MAÇANETA BAN. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99598	CJ ROSETA/MAÇANETA BAN. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99536	CJ ROSETA/MAÇANETA EXT. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99574	CJ ROSETA/MAÇANETA EXT. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99543	CJ ROSETA/MAÇANETA INT. MÔNACO IXE + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ
99581	CJ ROSETA/MAÇANETA INT. MÔNACO IXP + KIT FIXAÇÃO M6 E HASTE	20	CJ

FECHADURA F-10FT/5500

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
98997	CJ MAÇANETA RAVENA CRO - EMB IND	50	UN
97914	CJ MAÇANETA ONIX CRO - F 10 - EMB IND	50	UN
99017	CJ MAÇANETA MADRID CRO - EMB IND	50	UN
91100	CJ MAÇANETA PARIS CRO + KIT DE FIXAÇÃO - EMB. IND.	50	UN

FECHADURA 2000S

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91964	CJ MAÇANETA LILLE BCO - 2000S - EMB. IND.	50	UN
91940	CJ MAÇANETA LILLE CRO - 2000S - EMB. IND.	50	UN
91957	CJ MAÇANETA LILLE PTF - 2000S - EMB. IND.	50	UN
98492	CJ MAÇANETA BOLA SEXTAV CRO 2000S - EMB IND	50	UN

FECHADURA LILLE

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
96641	CJ ESP. ZERO 1300 PE IXP - EMB IND	50	UN
91612	CJ ESP. ZERO 1300 PE PTF - EMB IND	200	UN
99673	CJ ESP. ZERO 1300 PI IXP - EMB IND	50	UN
99680	CJ ESP. ZERO 1300 PB IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1200

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
96801	CJ ESP. SOFT PE 1200 IXP - EMB IND	50	UN
96832	CJ ESP. SOFT PI 1200 IXP - EMB IND	50	UN
96856	CJ ESP. SOFT PB 1200 IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99826	CJ ESP. ROSETA PE 1400 IXE - EMB IND	50	UN
97761	CJ ESP. ROSETA PE 1400 IXP - EMB IND	50	UN
99840	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXE. + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
97785	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
95019	CJ ESP. ROSETA PB 1400 IXP + CHAVE PB IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1400/5400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99833	CJ ESP. ROSETA PI 1400/5400 IXE - EMB IND	50	UN
97778	CJ ESP. ROSETA PI 1400/5400 IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1700

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99970	CJ ESP. ROSETA QDA. PE 1700 IXE - EMB IND	50	UN
98010	CJ ESP. ROSETA QDA. PE 1700 IXP - EMB IND	50	UN
99994	CJ ESP. ROSETA QDA. PB 1700 IXE + CHAVE PB - EMB IND	50	UN
 98034	CJ ESP. ROSETA QDA. PB 1700 IXP + CHAVE PB - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 1700/5700

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
99987	CJ ESP. ROSETA QDA. PI 1700/5700 IXE - EMB IND	50	UN
98027	CJ ESP. ROSETA QDA. PI 1700/5700 IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 5400

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91209	CJ ESP. ROS. PB 5400 IXP E CHAVE PB IXP - EMB. IND.	50	UN
 91438	CJ ESP. ROSETA PE 5400 IXE - EMB IND	50	UN
95002	CJ ESP. ROSETA PE 5400 IXP - EMB IND	50	UN

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas

FECHADURA LINHA 5700

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
90929	CJ ESP. ROSETA QDA. PE 5700 IXE - EMB IND	50	UN
90912	CJ ESP. ROSETA QDA. PE 5700 IXP - EMB IND	50	UN
90967	CJ ESP. ROSETA QDA. PB 5700 IXE + CHAVE PB IXE - EMB IND	50	UN
90950	CJ ESP. ROSETA QDA. PB 5700 IXP + CHAVE PB IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 4100/4600

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97334	CJ ESP. ROSETA PE 4100/4600 IXP - EMB IND	50	UN
 97341	CJ ESP. ROSETA QDA PE 4100/4600 IXP - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 2000s

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
93107	CJ ESP. UNO PE 2000S BCO - EMB IND	50	UN
 93846	CJ ESP. UNO PE 2000S IXP - EMB IND	50	UN
96955	CJ ESP. UNO PE 2000S PTF - EMB IND	50	UN

FECHADURA LINHA 7100

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
94982	CJ ESP. ROSETA OVAL BP INOX - EMB IND	50	UN
99352	CJ ESP. ROSETA OVAL BP PTF - EMB IND	50	UN
93534	ESPELHO ROS. OVAL BP INOX + CONTRA TESTA BP ZINC EMB - EMB.	50	UN

CILINDRO 48MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91629	CILINDRO EM ZAMAK 48MM MONT TEST PTO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN
96771	CILINDRO EM ZAMAC 48MM MONT TEST CRO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN
93084	CILINDRO EM ZAMAK 48MM 2000S/7100 CRO - EMB IND	50	UN
96931	CILINDRO EM ZAMAK 48MM 2000S/7100 PTO - EMB IND	50	UN

CILINDRO 54MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97716	CILINDRO EM ZAMAK 54MM MONT TEST CRO + PARAFUSO - EMB IND	50	UN

CILINDRO 60MM

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
97624	CILINDRO EM ZAMAC 60 MM FECH 5500 CRO - EMB IND	50	UN

COMPONENTES

Embalagens Industriais

CHAVES PARA REPOSIÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
91483	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 1 - EMB IND	50	UN
91490	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 2 - EMB IND	50	UN
91506	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 3 - EMB IND	50	UN
91513	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 5 - EMB IND	50	UN
91520	CHAVE PI F-10FT ZINC - SEGREDO 6 - EMB IND	50	UN
91704	CHAVE PB F-10 (MÓVEL) ZINC - SEM LOGOMARCA - EMB IND	50	UN

ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
90530	CJ CONTRA TESTA INOX RAO - F-10 FT - EMB IND	50	UN
90523	CJ FALSA TESTA INOX RAO - F-10 FT - EMB IND	50	UN
94999	CONTRA FECHO 7100 ZINC + PARAF.M6X6MM S/CAB. NIQ - EMB IND	50	UN

 Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas



Acabamento: Cromado  | Zincado  | Cromatizado 

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90168	DOB. 850 X 3" X 2.1/2" CRO C/ RAO E PARAFUSOS	DP
98791	DOB. 850 X 3" X 2.1/2" ZINC C/ RAO E PARAFUSO	DP
90080	DOB. 850 X 3" PINO SOLTO CRZ C/ RAO 16 S/ PARAF. (I)	DP

DOBRADIÇA 850

As Dobradiças 850 possuem a melhor relação custo x benefício do mercado. Garantem resistência e qualidade para empreendimentos de padrão econômico.



Pino comum




Simple e Eficaz



Custo Benefício

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.1/2"	76,2	64,2	1,9	06	25kg
3"	76,2	49	1,2	06	25kg



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: Cromado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96443OF	DOB. 880 3" X 2.1/2" Cromado Raio DP - Obra Fácil	DP
96467OF	DOB. 880 3" X 2.1/2" Zincado Raio DP - Obra Fácil	DP
96443	DOB. 880 X 3" X 2.1/2" CRO C/ RAO C/ PARAFUSOS (I)	DP

• Apenas as versões com Raio possuem parafusos inclusos na caixa

Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas

DOBRADIÇA 880

As Dobradiças 880 são produzidas em Aço Carbono de alta resistência, com espessura de 2mm e lubrificação interna para conferir acionamento suave e conforto para os usuários.



Pino
Removível




De acordo com a
Norma 7178



Lubrificação
Interna

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.1/2"	76,2	64,2	2	06	25kg
3.1/2" x 3"	89	75	2	06	35kg





Acabamento: Cromado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
99890	DOB. 891 X 3 X 2.1/2 CRO C/ RAO	DP

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

DOBRADIÇAS 891

As Dobradiças 891 da Silvana são ideais para empreendimentos de médio padrão. Os rolamentos conferem maior resistência mecânica e suavidade no movimento, além de possuírem acabamento premium.



Dobradiça
Blindada




Rolamentos e
Lubrificação Interna



De acordo com a
Norma 7178

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.1/2"	75,4	63,6,2	1,9	06	25kg



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: INOX Escovado ● | INOX Polido ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
94890	DOB. 882 x 3" x 2 1/2" INOX POL - C/ RAIO	DP
97216	DOB. 882 x 3" x 2 1/2" INOX ESC - C/ RAIO	DP
99246	DOB. 882 X 3" X 2.1/2" - SS201 IXE C/ RAIO	DP
99253	DOB. 882 X 3.1/2" X 3" - SS201 IXE C/ RAIO	DP
99260	DOB. 882 X 3" X 2.1/2" - SS201 IXP C/ RAIO	DP

DOBRADIÇAS 882

Produzida em Aço INOX 304 e em Aço INOX 201 de altíssima qualidade, as Dobradiças da linha 882 INOX garantem maior resistência contra intempéries e maresia. É a solução perfeita para empreendimentos em regiões litorânea.



Dobradiça
Blindada



Rolamentos e
Lubrificação Interna




De acordo com a
Norma 7178



Em INOX 304 e INOX 201

Medidas	A	B	C	Nº Furos	Portas até
3" x 2.1/2"	75,4	63,6	1,9	06	25kg
3.1/2" x 3"	89	76	1,9	06	35kg



• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem



Acabamento: Cromado ◐ | Preto ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90110	DOB. 894 X 3.1/2" SOBREPOR CRO	UN
90493	DOB. 894 X 3.1/2" SOBREPOR PTF	UN
90547	DOB. 894 X 4" SOBREPOR PTF (I)	UN

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

~~Os códigos sinalizado estão com vendas temporariamente suspensas~~

DOBRADIÇAS 894

A Dobradiça 894 de Sobrepor é produzida em aço carbono e possui anéis e a lubrificação interna que garantem suavidade no movimento e maior durabilidade. A sua instalação é facilitada, pois deve ser fixada diretamente na porta, eliminando a necessidade de usinagem, tornando-a uma solução prática e eficiente.



Dobradiça
Blindada




Rolamentos e
Lubrificação Interna



De acordo com a
Norma 7178



Medidas	Espessura	A	B	C	D	E	Portas até
3.1/2" x 3"	1,5mm	88,9	56,6	28	30	21	35kg
4" x 3"	1,9mm	100	70,3	35,5	56,5	21	35kg



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: INOX Escovado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96504	DOB. 884 SOBREPOR 4" x 3" INOX Escovado	DP

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

DOBRADIÇAS 884


Praticidade e Economia são os principais atributos da Dobradiça de Sobrepor 884 INOX. Ela dispensa a realização de usinagem na porta e no batente e garante acionamento suave e seguro.



Rolamentos e
Lubrificação Interna



Em INOX 201






DOBRADIÇAS 885 E 889


As Dobradiças Pivotantes 885 da Silvana são robustas e proporcionam o funcionamento suave que toda porta pivotante precisa. Possui capacidade de carga para portas de até 100Kg.

A Dobradiça Pivotante 889 da Silvana é a solução em Aço INOX 304 para portas pivotantes com capacidade de carga de até 150kg. Ideal para regiões litorâneas.

Dobradiça 885



Dobradiça 889



Acabamento: Cromado ● | Zincado ● | INOX Escovado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91530	DOB. 885 PIVOTANTE ZINC - CART	UN
97688	DOB. 885 PIVOTANTE CRO - CART	UN

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96337	DOB. 889 PIVOTANTE INOX - CART	UN

• Todas as versões possuem parafusos e buchas inclusos na embalagem

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91803	DOB. 889 ELITE PIVOTANTE INOX 350Kg. - CART	UN

- Parafusos e buchas inclusos na embalagem







DOBRADIÇA 889 ELITE

Projetada para atender projetos robustos, a Dobradiça 889 Elite suporta portas de até 350 kg, unindo extrema resistência e durabilidade inigualável.

Produzida em Aço Inox 304, com grau 3 de resistência à corrosão, ela garante maior longevidade e resistência a intempéries, sendo ideal para aplicações exigentes.



Em INOX 304





Acabamento: INOX Escovado | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
95477	DOB. 881 X 3" Vai e Vem INOX Escovado	UN
95484	DOB. 881 X 4" Vai e Vem INOX Escovado	UN
97237	DOB. 881 X 3" Vai e Vem Preto	UN
97244	DOB. 881 X 4" Vai e Vem Preto	UN

• Todas as versões possuem parafusos inclusos na embalagem

DOBRADIÇA 881


As Dobradiças 881 Vai e Vem da Silvana foram desenvolvidas especialmente para ambientes corporativos ou comerciais, quando há necessidade que a porta abra para os dois lados. Com capacidade de carga de até 15kg, elas estão disponíveis nos acabamentos Preto e INOX Escovado.

Dobradiça 881 Vai e Vem | Aço Carbono

Medidas	A	B	C	D	E
3"	112	134	76	22	50
4"	138	134	101	23	58

Dobradiça 881 Vai e Vem | INOX

Medidas	A	B	C	D	E
3"	92,5	126	77,5	22	50
4"	116,5	126	101,5	22	50



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



PUXADOR TUBULAR

O Puxador Tubular INOX da Silvana é a solução com melhor relação custo x benefício para portas do tipo pivotantes ou de correr. Produzido em Aço INOX 201, com diversas opções de comprimento.



Portas de Giro ou Correr,
de Madeira, Vidro ou
Alumínio.



Aço INOX 201




Durabilidade e
Sofisticação



Materiais Nobres

Medidas	A	B	C
400	400	25	300
600	600	25	400
800	800	25	600
1000	1000	25	800



Acabamento: INOX Escovado ● | INOX Polido ●

CÓD. DESCRIÇÃO

97292	PUXADOR TUBULAR 400MM - INOX POL.
97308	PUXADOR TUBULAR 600MM - INOX POL.
97339	PUXADOR TUBULAR 800MM - INOX POL.
97346	PUXADOR TUBULAR 1000MM - INOX POL.
97506	PUXADOR TUBULAR 400MM - INOX ESC.
97513	PUXADOR TUBULAR 600MM - INOX ESC.
97520	PUXADOR TUBULAR 800MM - INOX ESC.
97568	PUXADOR TUBULAR 1000MM - INOX ESC.

UNIDADE

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR



Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
97582	PUXADOR RETO 400MM - INOX POL.	PR
97599	PUXADOR RETO 600MM - INOX POL.	PR
97605	PUXADOR RETO 800MM - INOX POL.	PR
97612	PUXADOR RETO 1000MM - INOX POL.	PR
97636	PUXADOR RETO 400MM - INOX ESC.	PR
97643	PUXADOR RETO 600MM - INOX ESC.	PR
97742	PUXADOR RETO 800MM - INOX ESC.	PR
97759	PUXADOR RETO 1000MM - INOX ESC.	PR

PUXADOR RETO

Confeccionado em Aço INOX 201 e com acabamento Polido ou Escovado, o Puxador Reto da Silvana combina com qualquer estilo de portas pivotantes ou de correr.



Portas de Giro ou Correr,
de Madeira, Vidro ou
Alumínio.



Aço INOX 201




Durabilidade e
Sofisticação



Materiais Nobres

Medidas	A	B	C
400	400	40	300
600	600	40	400
800	800	40	600
1000	1000	40	1000



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



PUXADOR RETANGULAR

Produzido em Aço INOX 201, os Puxadores Retangulares da Silvana possuem resistencia a intempéries e podem ser utilizados em portas de Madeira, Vidro, ou perfis Metálicos.



Portas de Giro ou Correr,
de Madeira, Vidro ou
Alumínio.



Aço INOX 201




Durabilidade e
Sofisticação



Materiais Nobres

Medidas	A	B	C
400	420	40	400
600	620	40	600
800	820	40	800
1000	1020	40	1000



Acabamento: INOX Escovado ● | INOX Polido ● | Preto ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92698	PUXADOR RETANGULAR 400MM - INOX ESC.	PR
92704	PUXADOR RETANGULAR 600MM - INOX ESC.	PR
92711	PUXADOR RETANGULAR 800MM - INOX ESC.	PR
92728	PUXADOR RETANGULAR 1000MM - INOX ESC.	PR
92735	PUXADOR RETANGULAR 400MM - INOX POL.	PR
92742	PUXADOR RETANGULAR 600MM - INOX POL.	PR
92759	PUXADOR RETANGULAR 800MM - INOX POL.	PR
92766	PUXADOR RETANGULAR 1000MM - INOX POL.	PR
95507	PUXADOR RETANGULAR 600MM - PTO	PR
95514	PUXADOR RETANGULAR 800MM - PTO	PR



PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR

Puxador Concha de Embutir combina design moderno e sofisticado com a durabilidade do Aço Inox 304. Ideal para portas de correr e móveis, ele possui furação embutida para um visual clean e funcional.

Disponível em Inox Polido, Escovado e Preto Fosco, nos tamanhos 120mm e 220mm.



Aço INOX 304





Ideal para Portas de Correr



Materiais Nobres

Acabamento: INOX Escovado | INOX Polido | Preto

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91735	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX ESCOVADO	UN
91742	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX POLIDO	UN
91759	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 120MM - INOX PTF	UN
91766	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX ESCOVADO	UN
91773	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX POLIDO	UN
91780	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 220MM - INOX PTF	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: INOX Polido ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93886	KIT PORTA DE CORRER INOX 304 POLIDO - 1,5m	UN
93893	KIT PORTA DE CORRER INOX 304 POLIDO - 2,0m	UN
99192	KIT PORTA VIDRO DE CORRER INOX 304 POLIDO - 1,5m	UN
99208	KIT PORTA VIDRO DE CORRER INOX 304 POLIDO - 2,0m	UN

KIT PARA PORTA DE CORRER

A solução perfeita para portas de correr! O Kit de Portas de Correr em INOX da Silvana é ideal para otimizar espaços, integrar ambientes e melhorar a circulação dentro dos imóveis.



Portas de Correr
de Madeira
ou Vidro




Aço INOX 304



Até 90 kg



Materiais Nobres





Acabamento: Oxidado ● | Niquelado ●

TRANQUETA BICO VIRADO

A tranqueta de Zamac Silvana é um acessório simples indicado para o travamento de pequenas portas e janelas. Sua lingueta com bico virado proporciona ainda mais segurança para portas e janelas de correr.




Portas de Correr
ou Giro



Custo Benefício




Fácil Instalação



CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96054	TRANQUETA ZAMAC FZOE	UN
96047	TRANQUETA ZAMAC NIQ	UN



Ferrolho 510



Ferrolho 545



Aço INOX 304


FERROLHOS 510 E 545

O Ferrolho 545 é fabricado em Aço INOX 304 mais resistente a intempéries. Indicado em portas e janelas localizadas em ambientes internos. Não possui porta cadeado e acompanha parafusos.

Também produzido em Aço INOX 304 o **Ferrolho 510** da Silvana possui porta cadeado, conferindo segurança máxima para portas ou janelas.

Medidas	A
4"	101,6
6"	152


Ferrolho 510



Acabamento: INOX Escovado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96290	Ferrolho 545 X 4" INOX Escovado - Cartela	UN
96306	Ferrolho 545 X 6" INOX Escovado - Cartela	UN
97800	Ferrolho 510 X 4" INOX Escovado - Cartela	UN
97817	Ferrolho 510 X 6" INOX Escovado - Cartela	UN

Ferrolho 545



Medidas	A	B	C
4"	90	29,5	27,3
6"	115,3	29,5	27,3

*Produto não recomendado para regiões litorâneas




FERROLHOS 530 | LIVRE OCUPADO

Ferrolho Livre Ocupado 530 da Silvana é a solução perfeita para banheiros de ambientes corporativos e comerciais. O Aço INOX 304 garante maior resistência e segurança para ambientes com tráfego intenso. Ideal para portas de 20mm a 35mm.



Aço INOX 304

Acabamento: INOX Escovado



CÓD. DESCRIÇÃO

UNIDADE

91370 Ferrolho 530 LIVRE OCUPADO INOX ESC - Cartela

UN

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Acabamento: Niquelado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92605	FERROLHO 410 PEGA LADRÃO NIQ - CART	UN

FERROLHOS 410 | PEGA LADRÃO

Ferrolho 410 Pega Ladrão da Silvana: Uma clássica solução para conferir segurança adicional com excelente relação custo x benefício.




Portas de Madeira
e Perfis Metálicos



Corrente de
6cm



Mais Segurança



MOLAS PARA PORTA

Ideal para ambientes corporativos ou comerciais, as Molas Aéreas da Silvana controlam a velocidade de abertura e proporcional fechamento suave e silencioso para portas de até 45kg (força 2) no Modelo 423 ou de 45kg a 65kg (força 3) Modelo VERSA.

Medidas	A	B	C	D	E	F
402	143	37	56	132	129,5	19
VERSA	177	41,5	63	142	163	19




Mola 402 / VERSA




Mola 423

Acabamento: Prata



Mola 402 / VERSA



Mola 423

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
90281	MOLA P/ PORTA 423 - FORÇA 02 E 03 - PRATA	UN
91365	MOLA P/PORTA 402 PRATA - CART	UN
96634	MOLA AÉREA VERSA - CART	UN

Sortimento, Qualidade e Segurança para você!





Acabamento: Cromado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
96841	OLHO MÁGICO 14MM - CRO CART	UN

OLHO MÁGICO

Veja quem está por trás da portas antes de abri-la com o clássico Olho Mágico da Silvana. Produzido em Plástico ABS com acabamento Cromado.





Portas de Madeira
ou Alumínio de
26 a 42 mm



Fabricado
em ABS



Segurança para
Abrir a Porta



PRENDEDOR E BATEDOR DE PORTA

Os prendedores e batedores de porta da Silvana oferecem praticidade e proteção ao seu ambiente. Com opções como o Prendedor Magnético em Aço Inox SS201 e o Batedor Niquelado, unem resistência, funcionalidade e acabamento elegante para qualquer espaço.

Batedor
de Porta




Prendedor de Porta
Magnético SS201




Acabamento: INOX Escovado | Niquelado

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
93817	BATEDOR DE PORTA	UN
99710	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO SS201 IXE - CART C/ 1UND	UN

Batedor de Porta



Prendedor de Porta Magnético SS201



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY



Prendedor de porta magnético em INOX


Prendedor de porta magnético em ZAMAC

Prendedor de porta universal

Acabamento: INOX Escovado ● | Niquelado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
92155	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO INOX	UN
96283	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO ZAMAC Niquelado	UN
95844	PRENDEDOR DE PORTA UNIVERSAL Niquelado	UN
98294	PRENDEDOR DE PORTA UNIVERSAL Niquelado - SACO C/ 1 DZ	DZ


Prendedor de porta universal




PRENDEDORES DE PORTA

Os prendedores de portas da Silvana são acessórios indispensáveis. Fabricados em Zamac, Aço INOX e em Aço Carbono, com design clássico ou moderno, eles combinam com qualquer estilo de ambiente.

Prendedor de porta magnético em INOX



Prendedor de porta magnético em ZAMAC





ARMADOR DE REDE | PARAFUSAR

O Armador 250 cromado, possui chassi robusto, é compatível com instalação em madeira ou alvenaria. O Armador 250 INOX mantém as mesmas características, com o diferencial de maior resistência à maresia e intempéries, produzido em INOX 304 é ideal para ambientes externos.




Capacidade de
até 150kg o par



Aço INOX 304

Acabamento: INOX Polido ● | Cromado ●

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE
91165	ARMADOR PARAFUSAR 250 CRO - CART C/ 01 UND	UN
95521	ARMADOR PARAFUSAR 250 INOX POLIDO - CART C/ 01 UND	UN



Sortimento, Qualidade e Segurança para você!

silvana
ASSA ABLOY

silvana

ASSA ABLOY



Siga nossas redes

silvana.com.br

ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Assis Chateaubriand, 4115 - Distrito Industrial
Campina Grande - Paraíba - Brasil | CEP: 58.411-450
CNPJ: 02.214.604/0003-28 | Inscrição Estadual: 16.298.754-4
SAC: 0800 77 22 000 - Opção 1
WhatsApp: +55 (11) 5693-4700
sac.assaabloy@assaabloy.com

ASSA ABLOY

Todos os dias, ajudamos bilhões de pessoas a se moverem por um mundo mais seguro e aberto com facilidade. Oferecemos soluções para residenciais, data centers, aeroportos, hospitais, escolas e outros setores.